

POWERDEALS

SPIS TREŚCI

■ NARZĘDZIA AKUMULATOROWE	3 - 5
■ OBRÓBKA BETONU	6 - 7
■ OBRÓBKA DREWNA	8 - 10
■ OBRÓBKA METALU	11



**NOWE AKUMULATORY
PRO LITHIUM ION 2.0 Ah I 4.0 Ah
DO 4X WIĘCEJ CZASU PRACY*
DO 2X WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ***

DO 4X WIĘCEJ CZASU PRACY* DO 2X WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ*



Nowa technologia PRO litowo-jonowa **AEG POWERTOOLS** dostarcza optymalną moc współczesnym profesjonalistom oraz ochronę akumulatora i narzędzia na 3 sposoby:

TERMICZNA OCHRONA PRZED PRZEŁADOWANIEM

Ochrona przed przeładowaniem kontroluje temperaturę akumulatora i automatycznie zabezpiecza przed przegrzaniem, dlatego zwiększa żywotność akumulatora.

ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE PRĄDOWE

Za duże natężenie płynącego prądu może permanentnie uszkadzać cele i przez to redukować ich żywotność. Zabezpieczenie przeciążeniowe Pro Lithium Ion automatycznie odłącza akumulator kiedy natężenie prądu jest za duże ale potem automatycznie resetuje się co nie wpływa na efektywność pracy.

INDYWIDUALNE MONITOROWANIE CEL

Indywidualne monitorowanie cel zapewnia że każda celda w akumulatorze jest obsługiwana tak dobrze jak to tylko możliwe, zapewniając optymalną produktywność. Monitorowanie cel jest również prowadzone podczas ładowania tak aby ani jedna z cel nie została uszkodzona w tym czasie.



*W porównaniu z technologią konkurencyjną Li-ion. Wyniki zależą od napięcia, narzędzia i zastosowania.

2 WAŻNA OD 01 CZERWCA DO 31 SIERPNI 2014
SIŁA PROFESJONALISTÓW OD 1898

www.aeg-powertools.pl

NARZĘDZIA 18 V PRO LITHIUM-ION

BSB 18 Li-402C

WIERTARKO- WKREŹARKA UDAROWA 18 V

- Mocny, bezramowy silnik czterobiegunowy
- Kompaktowa i mocna do zastosowań, gdzie jest wymagany wysoki moment obrotowy
- Maks. moment 80 Nm daje kompletną siłę
- Pełna metalowa przekładnia i obudowa dla długiej żywotności
- 2-biegi: 0-450/0-1600 obr/min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy, bezkluczowy uchwyt Rohm FIXTEC 13 mm z blokadą wrzeciona



1.299,00 zł
netto
z Vat 1.597,77 zł

Typ: BSB 18 Li-402C
Nr artykułu: 4935 4434 52

Wypożyczenie standardowe - 2 akumulatory Pro Lithium-Ion 4,0 Ah, ładowarka, uchwyt boczny i walizka

BSS 18C 12Z Li-402C

KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V

- Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy
- Długość tylko 203 mm
- Maks. moment 360 Nm
- Dostarcza do 3200 uderzeń na minutę dla zwiększenia efektywności pracy
- Metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" i w wyposażeniu kwadrat 1/2" adapter Hex → 1/4"
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Mocny, bezramowy silnik czterobiegunowy
- Potrójne oświetlenie LED z trybem zmierzchu - doskonały widok przedmiotu obrabianego, bez cienia nawet w najciemniejszych obszarach



1.259,00 zł
netto
z Vat 1.548,57 zł

Typ: BSS18C12Z Li-402C
Nr artykułu: 4935 4464 56

Wypożyczenie standardowe - 2 akumulatory Pro Lithium-Ion 4,0 Ah, ładowarka i walizka, kwadrat 1/2" → adapter Hex 1/4"

BBH 18 Li-402C

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

- Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 24 mm
- Energia uderzenia 2,3 J daje wysokie osiągi
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dławieniu
- Funkcja wyłączenia uderzenia przy wierceniu w metalu
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



1.629,00 zł
netto
z Vat 2.003,67 zł

Typ: BBH 18 Li-402C
Nr artykułu: 4935 4434 57

Wypożyczenie standardowe - 2 akumulatory Pro Lithium-Ion 4,0 Ah, ładowarka i walizka

BEWS 18-125X-402C

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

- Kompaktowa i mocna bezprzewodowa szlifierka kątowa
- Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
- Uchwyt boczny AVS do wygodnego i bezpiecznego użycia
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Wskaźnik naładowania baterii
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



1.289,00 zł
netto
z Vat 1.585,47 zł

Typ: BEWS 18-125X Li-402C
Nr artykułu: 4935 4434 60

Wypożyczenie standardowe - bezkluczowa osłona, 2 akumulatory PRO Li-Ion 4,0 Ah, ładowarka, nakrętka FIXTEC, podkładka, uchwyt boczny AVS i walizka

NARZĘDZIA

14,4/18 V PRO LITHIUM-ION

BS 18C Li-202C

KOMPAKTOWA WIERTARKO- WKREŹTARKA 18 V

- Nowy 4-biegunowy bezramowy silnik i kompaktowa skrzynka przekładniowa
- Mała, kompaktowa i mocna gdzie jest wymagany wysoki moment
- Długość tylko 186 mm
- Maks. moment 60 Nm daje kompletną siłę
- 2-biegi: 0-450/0-1650 obr/min
- Zintegrowane sprzęgło i uchwyt FIXTEC
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Obroty lewo-prawo
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



869,00 zł
netto
z Vat 1.068,87 zł

Typ: BS 18C Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 77

Wyposażenie standardowe - 1 x dwustronny bit, 2 akumulatory PRO Li-Ion 2,0 Ah, uchwyt boczny, ładowarka i walizka

BS 18 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŹTARKA 18 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 50 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi: 0-400/0-1500 obr/min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy uchwyt samozaciskowy
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



729,00 zł
netto
z Vat 896,67 zł

Typ: BS 18 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4339 50

Wyposażenie standardowe - 2 akumulatory PRO Li-Ion 1,5 Ah, ładowarka i walizka

BS 14C Li-202C

WIERTARKO- WKREŹTARKA 14,4 V

- Kompaktowa wiertarko-wkręćtarka o długości 186 mm
- Mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0-400/0-1500 obr/min
- Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



729,00 zł
netto
z Vat 896,67 zł

Typ: BS 14C Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 71

Wyposażenie standardowe - 2 akumulatory PRO Li-Ion 2,0 Ah, ładowarka i walizka

BSB 14 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŹTARKA UDAROWA 14,4 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 36 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi - 0-400/0-1500 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie między zastosowaniami
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



559,00 zł
netto
z Vat 687,57 zł

Typ: BSB 14 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4319 90

Wyposażenie standardowe - 2 akumulatory PRO Li-Ion 1,5 Ah, ładowarka i walizka

NARZĘDZIA 12 V PRO LITHIUM-ION

BS 12 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŃTARKA 12 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 30 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi – 0–350/0–1350 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Jednotulejowy 10 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- Nowe akumulatory litowo-jonowe 12 V/1,5 Ah dostarczają większą moc i więcej czasu pracy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



449,00 zł
netto
z Vat 552,27 zł

Typ: BS12 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4466 87

Wypożyczenie standardowe – 2 akumulatory PRO Li-Ion 1,5 Ah, ładowarka i walizka

BSB 12 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŃTARKA UDAROWA 12 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 30 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi – 0–350/0–1350 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Jednotulejowy 10 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie między zastosowaniami
- Nowe akumulatory litowo-jonowe 12 V/1,5 Ah dostarczają większą moc i więcej czasu pracy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



469,00 zł
netto
z Vat 576,87 zł

Typ: BSB 12 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4466 90

Wypożyczenie standardowe – 2 akumulatory PRO Li-Ion 1,5 Ah, ładowarka i walizka

BS 12C2 Li-202C

ULTRA KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKREŃTARKA 2 BIEGOWA 12 V

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 168 mm
- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem



639,00 zł
netto
z Vat 785,97 zł

Typ: BS 12C2 Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 16

Wypożyczenie standardowe – 2 akumulatory PRO Li-Ion 2,0 Ah, ładowarka, walizka

BBS 12 C2 Li-202B

SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO- WKREŃTARKA 12 V

- System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany
- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 192 mm z uchwytem/bez 155 mm
- Dioda LED z czujnikiem zmierzchu pozwala na pracę w wąskich i ciasnych pomieszczeniach
- Zaczep do paska dla łatwego transportu
- Wskaźnik naładowania baterii
- 2-biegi 0–400/0–1500 obr./min
- Wysoki moment obrotowy – 32 Nm
- Gwarantują takie same osiągi, bez potrzeby zmagania się z momentem obrotowym i prędkością
- Pełna metalowa przekładnia i obudowa



659,00 zł
netto
z Vat 810,57 zł

Typ: BBS12C2 Li-202B
Nr artykułu: 4935 4466 93

Wypożyczenie standardowe – 2 akumulatory PRO Li-Ion 2,0 Ah, ładowarka, wymienny uchwyt, torba

OBRÓBKA BETONU

KH 24 E

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

- Silnik dużej mocy 720 W
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Mechanizm lewo-prawo
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika



509,00 zł
netto

z Vat 626,07 zł

Typ: KH 24 E
Nr artykułu: 4935 4282 10

Wypożyczenie standardowe - walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

KH 28 Super XE

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

- Silnik dużej mocy 1010 W
- Zdolność wiercenia w betonie 28 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem



799,00 zł
netto

z Vat 982,77 zł

Typ: KH 28 Super XE
Nr artykułu: 4935 4281 90

Wypożyczenie standardowe - walizka, uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

KH 5 G

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

- Silnik o mocy 1100 W
- Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych



1.590,00 zł
netto

z Vat 1.955,70 zł

Typ: KH 5 G
Nr artykułu: 4935 4181 60

Wypożyczenie standardowe - walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 4 m

ZESTAW: MFE 1500 + AP 300 ELCP

BRUZDOWNICA

- Silnik dużej mocy 1500 W
- Układ elektroniczny z termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i łagodnym rozruchem
- Zmienna szerokość cięcia dla wszechstronności
- Adapter bagnetowy do odprowadzenia pyłu
- Blokada wrzeciona



ODPYLACZ PRZEMYSŁOWY (30 L)

- CLEAR-PRESS system czyszczenia filtra
- PET wkład filtra
- Automatyczne włączenie kiedy używane z elektrycznymi narzędziami
- Klasa L do drobin kurzu od 1 mg/m3
- Bezszumowy przepływ powietrza
- Czyszczenie na sucho i mokro
- Podwójny wkład filtra i worek na odpady



2.990,00 zł
netto

z Vat 3.677,70 zł

Typ: MFE 1500 + AP 300 ELCP
Nr artykułu: 4935MFESET

Cena obowiązuje przy jednoczesnym zamówieniu tych dwóch maszyn

OBRÓBKA BETONU

BE 705

WIERTARKA

- Ekstremalnie ergonomiczny kształt
- Silnik dużej mocy 705 W
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Zacisk do mocowania na pasek
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm



379,00 zł
netto


Typ: **BE 705 R**
Nr artykułu: **4935 4165 05**

Wypożyczenie standardowe – uchwyt, kabel 4 m, torba

SBE 570

WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 570 W
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik udaru
- Metalowy uchwyt kluczkowy 1,5–13 mm
- Szyjka przekładni 43 mm do użycia ze stojakiem do wiercenia



259,00 zł
netto

Typ: **SBE 570 R**
Nr artykułu: **4935 4126 81**

Wypożyczenie standardowe – uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy i kabel

SB 20-2E

WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- AVS system antywibracyjny dla zwiększenia komfortu pracy
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia momentu obrotowego i wszechstronności
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik udaru
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5–13 mm



549,00 zł
netto

Typ: **SB 20-2E**
Nr artykułu: **4935 4110 00**

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

ERGOMAX

WIERTARKA UDAROWA O Kształcie litery L

- Ultra kompaktowa wiertarka udarowa 750 W
- Bezkonkurencyjny ergonomiczny kształt
- Zdemontowana rękojeść główna
- Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Opatentowany układ FIXTEC
- Synchronizowana 2-biegowa planetarna skrzynka przekładniowa
- Wyłącznik udaru
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5–13 mm



659,00 zł
netto

Typ: **Ergomax**
Nr artykułu: **4935 4123 96**

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

OBRÓBKA DREWNA

PST 500 X

WYRZYNARKA

- Mocny silnik 450 W
- Bezkluczykowy system wymiany brzeszczotu – FIXTEC
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Ruch wahadłowy
- Unikalny kształt gałkowy do użytkowania w ciasnych miejscach i większej poręczności
- Wydmuchiwanie trocin + funkcja podrzynania: dobra widoczność obszaru cięcia



359,00 zł
netto
z Vat 441,57 zł

Typ: PST 500 X
Nr artykułu: 4935 4282 60

Wypożyczenie standardowe – przezroczysta osłona, nakładka antyodpryskowa, 1 brzeszczot, kabel 4 m, torba

STEP 90 X

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

- Silnik dużej mocy 600 W
- Bezkluczykowy system wymiany brzeszczotu – FIXTEC
- 4 stopniowa regulacja podrzynania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu Softgrip zapewnia zwiększoną wygodę użytkowania
- Złącze do odpylania
- Dmuchawa trocin: dobra widoczność obszaru cięcia
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod kątem do 45°



499,00 zł
netto
z Vat 613,77 zł

Typ: STEP 90 X
Nr artykułu: 4935 4129 10

Wypożyczenie standardowe – walizka, kabel 4 m, brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpyłowa

KS 55 C

PILARKA TARCZOWA 165 MM

- Mocny silnik 1200 W
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0–50°
- Mocna wielowarstwowa stopa dla dużej wytrzymałości
- Dostęp do szczotek z zewnątrz do łatwej wymiany
- Integralna dmuchawa trocin do utrzymywania czystej linii cięcia
- Uchwyt Softgrip zapewnia wygodną pracę



599,00 zł
netto
z Vat 736,77 zł

Typ: KS 55 C
Nr artykułu: 4935 4118 30

Wypożyczenie standardowe – torba, kabel 4 m, prowadnica równoległa, tarcza z 24 zębami TCT, klucz

OMNI 300 KIT1

OMNIPRO SIECIOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- Zmienne głowice bez użycia narzędzi do łatwego przełączenia między różnymi zastosowaniami
- Duży 2-palcowy przełącznik z regulacją prędkości
- Możliwość pracy jedną ręką
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Narzędzie sieciowe, 230 V



489,00 zł
netto
z Vat 601,47 zł

Typ: OMNI 300 KIT1
Nr artykułu: 4935 4317 90

Wypożyczenie standardowe – głowica wielofunkcyjna, akcesoria, torba

OBRÓBKA DREWNA

EX 125 ES

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

- Ergonomiczna szlifierka mimośrodowa 300 W
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach lub do użycia nad głową
- Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
- Ergonomiczny, kompaktowy kształt
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



359,00 zł
netto
z Vat 441,57 zł

Typ: **EX 125 ES**
Nr artykułu: **4935 4161 00**

Wypożyczenie standardowe – kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180), worek pyłowy

FS 280

SZLIFIERKA ½ ARKUSZA

- Silnik dużej mocy 440 W
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



379,00 zł
netto
z Vat 466,17 zł

Typ: **FS 280**
Nr artykułu: **4935 4192 80**

Wypożyczenie standardowe – kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), worek pyłowy i uchwyt kabłąkowy

PL 750

STRUG

- Mocny silnik 750 W
- Wyrzut wiórów w lewo i prawo dla lepszej wygody
- Odchylna osłona chroni podstawę, ostrze i powierzchnie robocze
- Stopniowa regulacja głębokości 0,2 mm dla lepszej kontroli i dokładności
- Wskaźnik głębokości



549,00 zł
netto
z Vat 675,27 zł

Typ: **PL 750**
Nr artykułu: **4935 4191 40**

Wypożyczenie standardowe – 2 ostrze, prowadnica krawędziowa, worek pyłowy, klucz

HG 560 D

OPALARKA

- Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (300°/560° C)
- Przepływ powietrza: 400/450 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Możliwość zastosowania maszyny do użytku stacjonarnego dzięki stabilnej i jednolitej powierzchni



229,00 zł
netto
z Vat 281,67 zł

Typ: **HG 560 D**
Nr artykułu: **4935 4410 15**

OBRÓBKA DREWNA

PS 254 L

UKOŚNICA

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą
- Kąt ukosu: 50/50°
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 4500 obr./min

Zdolność cięcia

Kąt ukosu 0°/ Kąt pochyłu 90°	90 x 305 mm
Kąt ukosu 45°/ Kąt pochyłu 90°	90 x 215 mm
Kąt ukosu 45°/ Kąt pochyłu 45°	50 x 215 mm

Typ: PS 254 L
Nr artykułu: 4935 4406 70

1.399,00 zł
netto
z Vat 1.720,77 zł



Wyposażenie standardowe – wąż i kubłkowa osłona przeciwpylowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

MBS 30 Turbo

PILARKA UNIWERSALNA

- 75% sprawność odprowadzania pyłu – najlepsza w klasie
- Dostępna w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do odprowadzania pyłu
- Ustawienie wysokości – do precyzyjnego regulacji głębokości
- Silnik o mocy 1010 W, do szybkiego i łatwego cięcia szerokiego asortymentu materiałów
- Ergonomiczny prosty kształt silnika, dobrze wyważona dla szerszego użycia
- Przeciwpylowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej wydajności w zakurzonych środowiskach
- Lekka osłona i płyta magnezowa dla mniejszego zmęczenia użytkownika w czasie wyczerpującego użytkowania
- Blokada wrzeczona umożliwiającą łatwą i szybką wymianę tarczy

Typ: MBS 30 Turbo
Nr artykułu: 4935 4118 20

990,00 zł
netto
z Vat 1.217,70 zł



Wyposażenie standardowe – tarcza premium 6 zębna do cięcia betonu, tarcza premium 40 zębna do precyzyjnego cięcia drewna, tarcza diamentowa do cięcia płytek, granitu, materiału ceramicznego, nakładka i podłączenie do miejsca pracy bezpyłowego (pojemnik 10 l), wąż 2,60 m do odsysania, drugi kołnierz do tarczy diamentowej, osłona krawędzi, klucz szesciokątny dla szybkiej wymiany tarczy, dostarczona w kartonie

OBRÓBKA METALU

WS 6-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 720 W
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Bezpośredni wydmuch powietrza
- Głowica może być ustawiana co 90°
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i zoptymalizowanej głębokości cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza
- Blokada wrzeczona



199,00 zł

netto

z Vat 244,77 zł

Typ: WS 6-125
Nr artykułu: 4935 4134 90

Wypożyczenie standardowe - dodatkowy uchwyt, nakrętka wieńcowa, klucz

WS 11-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 1100 W z najlepszymi osiągnięciami
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym zakryciu ręką
- Najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika do komfortowego użycia przez cały dzień
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona
- Blokada wrzeczona



389,00 zł

netto

z Vat 478,47 zł

Typ: WS 11-125
Nr artykułu: 4935 4194 10

Wypożyczenie standardowe - uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona, nakrętka wieńcowa, klucz i kabel 4 m

WS 12-125 XE

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 1200 W z najlepszymi osiągnięciami
- Elektronika z bezstopniową regulacją prędkości
- Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym zakryciu ręką
- Najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona
- Blokada wrzeczona
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi



449,00 zł

netto

z Vat 552,27 zł

Typ: WS 12-125 XE
Nr artykułu: 4935 4194 30

Wypożyczenie standardowe - uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona, nakrętka wieńcowa FIXTEC, klucz i kabel 4 m

WS 22-230 E

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywiczną dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch dla łagodnego startu
- Odporna na odpryski osłona
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania



499,00 zł

netto

z Vat 613,77 zł

Typ: WS 22-230 E
Nr artykułu: 4935 4317 20

Wypożyczenie standardowe - kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

MH 5 G



1.549,00 zł
netto
z Vat 1.905,27 zł

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

- **Najlepszy stosunek mocy do masy w swojej klasie**
- **2 trybowy młot do kucia SDS-Max**
- **Wielopozycyjna funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy**

- **Wytrzymała obudowa magnetyczna dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia**
- **Niski poziom drgań – konstrukcja obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia**
- **Przednia miękka rękojeść**

Typ: **MH 5 G**
Nr artykułu: **4935 4431 70**

Wyposażenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, kabel 4 m

A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56 C,
00-803 Warszawa
www.aeg-powertools.pl

Tel.: 022-379 94 84-83
Fax.: 022-379 94 82
E-mail: biuro@tti-emea.com

© AEG POWERTOOLS

Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. AEG POWERTOOLS nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Ta promocja jest ważna od 1 czerwca do 30 sierpnia 2014 lub do wyczerpania zapasów. Wydrukowano w UK (4939 6008 97) – 05/2014

Rozprowadzane przez: