

POWER DEALS

A construction worker wearing a red jacket is using an AEG power drill to drill into a concrete surface. The drill is orange and black, with 'AEG' and '18V' visible on its side. The worker's hands are visible, holding the drill. The background is dark and industrial, with some structural elements visible.

1 WRZESIEŃ-
31 GRUDZIEŃ
/2014

AEG **POWERTOOLS**

PRO Li^{THIUM} ION

Najmocniejszy system akumulatorowy w swojej klasie 18 V PRO LITHIUM-ION AEG.

Jego solidna konstrukcja pozwala na lepszą wydajność i umożliwia profesjonalistom pracować ciężiej przez dłuższy czas. Dostępne są w wersjach 2,0 i 4,0 Ah i zasilają pełną gamę narzędzi AEG 18 V.



OCHRONA PRZED PRZELADOWANIEM



ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE TERMICZNE



INDYWIDUALNE MONITOROWANIE CEL

TECHNOLOGIA AKUMULATORA

18V

Wskaźnik naładowania akumulatora
pomaga użytkownikowi zarządzać czasem pracy

Potrójne zabezpieczenie obwodów

Wnętkowy kształt terminala zapobiega potencjalnym zwarciom podczas transportu

Wysokowydajne cele litowo-jonowe

Wytrzymała obudowa zewnętrzna

Sztywna ramka cel
absorbująca uderzenia i trzymająca cele w miejscu w celu ochrony przed uszkodzeniem

Płaski kształt obudowy
łatwe, pewne mocowanie i wyjmowanie akumulatora

Niezależny przycisk chroni
przed niezamierzonym wypięnięciem akumulatora

Duże zagłębienie
odprowadza szybciej ciepło

Podwójnie zgrzewane styki
podnoszą wytrzymałość przy drganiach i są bardziej odporne na przegrzewanie

Gumowe przekładki
zabezpieczają przed przesuwaniem, uszkodzeniem

WIERTARKO – WKREŹTARKA UDAROWA 18 V

BSB 18 Li

1299,00 zł
netto
z Vat 1597,77 zł

- Mocny bezramowy silnik
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Maks. moment 80 Nm daje kompletną siłę



PRO Li^{THIUM} ION

Typ: BSB 18 Li-402C
Nr artykułu: 4935 4434 52
2 x akum. 4,0 Ah Li-Ion,
ład. 30 min., uchwyt boczny i walizka

KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 18 V

BSS 18C 12Z

1259,00 zł
netto
z Vat 1548,57 zł

- Długość tylko 203 mm
- Maks. moment 360 Nm
- Dostarcza do 3200 uderzeń na minutę dla zwiększenia efektywności pracy



PRO Li^{THIUM} ION

Typ: BSS18C 12Z Li-402C
Nr artykułu: 4935 4464 56
2 x akum. 4,0 Ah Li-Ion,
ład. 30 min., walizka,
kwadrat 1/2" → adapter Hex 1/4"

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

BEWS 18-125X

1290,00 zł
netto
z Vat 1586,70 zł

- Dioda informująca o przeciążeniu urządzenia
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- 9000 obr/min

Typ: BEWS 18-125X-402C · Nr artykułu: 4935 4434 60
Bezkluczowa osłona, 2 akumulatory PRO Li-Ion 18 V/4,0 Ah,
ładowarka 30 min, nakrętka FIXTEC, uchwyt boczny AVS i walizka



PRO Li^{THIUM} ION

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 18 V

BBH 18 Li

1629,00 zł
netto
z Vat 2003,67 zł

- Energia uderu 2,3 J (EPTA) daje wysokie osiągi
- Młotowiertarka SDS-PLUS w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 24 mm
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu



Typ: BBH 18 Li-402C
Nr artykułu: 4935 4434 57
2 x akum. 4,0 Ah Li-Ion,
ład. 30 min., walizka

PRO Li^{THIUM} ION

OMNIPRO 18 V

OMNI 18C

499,00 zł
netto
z Vat 613,77 zł

- Najbardziej wszechstronne narzędzie wielofunkcyjne na rynku
- Optymalny stosunek mocy do masy
- Zmienne głowice bez użycia narzędzi do łatwego przełączenia między różnymi zastosowaniami

Typ: OMNI 18C-0 KIT1
Nr artykułu: 4935 4406 45
Narzędzie bazowe 18 V, głowica wielofunkcyjna, bez akumulatorów i ładowarki (w wersji zerowej akcesoria dostarczane także)



PRO Li^{THIUM} ION

RADIO 18 V

BR 18C

259,00 zł
netto
z Vat 318,57 zł

- Tuner cyfrowy
- IP 54
- Solidna konstrukcja

Typ: BR 18C-0
Nr artykułu: 4935 4476 34
Bez akumulatorów,
ładowarki i torby



PRO Li^{THIUM} ION

NARZĘDZIA 18 V PRO LITHIUM-ION

BUS 18 Li-O

PIŁA SZABLASTA 18 V

- 3600 skoków na minutę i długość skoku 19 mm do szybkiego cięcia
- Uchwyt FIXTEC – służy do szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu bez użycia narzędzi
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych



499,00 zł

netto

z Vat 613,77 zł

Typ: BUS 18-O
Nr artykułu: 4935 4313 70

Wypożyczenie standardowe – 2 brzeszczoty

BS 18C Li-202C

KOMPAKTOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA 18 V

- Bezramkowy silnik 4-biegunowy i kompaktowa skrzynka przekładniowa
- Mała, kompaktowa i mocna gdzie jest wymagany wysoki moment
- Długość tylko 186 mm
- Maksymalny moment 60 Nm daje kompletną siłę
- 2-biegi: 0-450/0-1650 obr/min
- Zintegrowane sprzęgło i uchwyt FIXTEC dla bardziej kompaktowego kształtu
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Obroty lewo-prawo



869,00 zł

netto

z Vat 1068,87 zł

Typ: BS 18C Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 77

Wypożyczenie standardowe – 1 x dwustronny bit, 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, uchwyt boczny, ładowarka i walizka

BS 18 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKRĘTARKA 18 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 50 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi: 0-400/0-1500 obr/min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC 13 mm
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą



729,00 zł

netto

z Vat 896,67 zł

Typ: BS 18 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4339 50

Wypożyczenie standardowe – 2 akum. 1,5 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

NARZĘDZIA 14,4 V PRO LITHIUM-ION

BS 14C Li-202C

WIERTARKO- WKREŹARKA 14,4 V

- Mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0-400/0-1500 obr/min
- Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



729,00 zł
netto

z Vat 896,67 zł

Typ: BS 14C Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 71

Wypożyczenie standardowe - 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

BS 14 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŹARKA 14,4 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 36 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi - 0-400/0-1500 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



509,00 zł
netto

z Vat 626,07 zł

Typ: BS 14 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4319 88

Wypożyczenie standardowe - 2 akum. 1,5 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

BSB 14C Li-202C

KOMPAKTOWA WIERTARKO- WKREŹARKA UDAROWA 14,4 V

- 3-trybowy przełącznik
- Mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0-400/0-1500 obr/min
- Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



749,00 zł
netto

z Vat 921,27 zł

Typ: BSB 14C Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 74

Wypożyczenie standardowe - 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

BSB 14 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKREŹARKA UDAROWA 14,4 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 36 Nm
- 2 biegi - 0-400/0-1500 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie między zastosowaniami
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



559,00 zł
netto

z Vat 687,57 zł

Typ: BSB 14 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4319 90

Wypożyczenie standardowe - 2 akum. 1,5 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

NARZĘDZIA 12 V PRO LITHIUM-ION

BS 12 G2 Li-152C

WIERTARKO- WKRETKA 12 V

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 30 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi – 0–350/0–1350 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Jednotulejowy 10 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- Nowe akumulatory litowo-jonowe 12 V/1,5 Ah dostarczają większą moc i więcej czasu pracy
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



449,00 zł

netto

z Vat 552,27 zł

Typ: BS 12 G2 Li-152C
Nr artykułu: 4935 4466 87

Wypożyczenie standardowe – 2 akum. 1,5 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

BS 12C2 Li-202C

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRETKA 2 BIEGOWA 12 V

- 17-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowy stopień wiercenia
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia
- Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



639,00 zł

netto

z Vat 785,97 zł

Typ: BS 12C2 Li-202C
Nr artykułu: 4935 4439 16

Wypożyczenie standardowe – 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, ładowarka i walizka

BBS 12C2 Li-202C KIT1

SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRETKA 12 V

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z wymiennym uchwytem do wszechstronnych zastosowań
- Nasadki: kątowna i z odsadzeniem gwarantują zapowiadane osiągi
- 32 Nm dla szerokiego zakresu zastosowań
- 2-biegowa przekładnia (400 – 1500 obr./min) dla szybkich zastosowań wiertniczych
- Ulepszony 1-tulejowy uchwyt 10 mm. Lepsze trzymanie wiertła i maksymalne przekazywanie momentu obrotowego
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



809,00 zł

netto

z Vat 995,07 zł

Typ: BBS 12C2 Li-202C KIT1
Nr artykułu: 4935 4463 82

Wypożyczenie standardowe – 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, ładowarka, nasadka z odsadzeniem, nasadka kątowna i walizka

BSB 12C2 Li-202B

KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRETKA UDAROWA 12 V

- Duży moment obrotowy 32 Nm
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa do wszechstronnych zastosowań
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Blokada wrzeciona FIXTEC i uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
- 3 trybowy przełącznik
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



669,00 zł

netto

z Vat 822,87 zł

Typ: BSB 12C2 Li-202B
Nr artykułu: 4935 4439 64

Wypożyczenie standardowe – 2 akum. 2,0 Ah Pro Li-ion, ładowarka i torba

MŁOTY

KH 24 E

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

- Silnik dużej mocy 720 W
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu
- Mechanizm lewo-prawo
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Energia uderu 2,3 J EPTA



509,00 zł

netto

z Vat 626,07 zł

Typ: KH 24 E
Nr artykułu: 4935 4282 10

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

KH 28 Super XE

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

- Silnik dużej mocy 1010 W
- Zdolność wiercenia w betonie 28 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- Tryb miękkiego młota redukujący energię pojedynczego uderzenia i częstotliwość uderu przy wierceniu i dłutowaniu w delikatnych materiałach
- FIXTEC-szybka wymiana narzędzi
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Elektronika do regulacji prędkości
- Funkcja wyłączenia uderu
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- Energia uderu 2,8 J EPTA



799,00 zł

netto

z Vat 982,77 zł

Typ: KH 28 Super XE
Nr artykułu: 4935 4281 90

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, adapter FIXTEC i uchwyt bezkluczowy, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

KH 5 G

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

- Silnik o mocy 1100 W
- Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Energia uderu 7,5 J EPTA



1590,00 zł

netto

z Vat 1955,70 zł

Typ: KH 5 G
Nr artykułu: 4935 4181 60

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, smar, kabel 4 m

MH 5 G

MŁOT DO KUCIA SDS-MAX

- Najlepszy stosunek mocy do masy w swojej klasie
- 2 trybowy młot do kucia SDS-Max
- Wielopozycyjna funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy
- Wytrzymała obudowa magnetyczna dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia
- Niski poziom drgań- konstrukcja obniżająca wibrację pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia
- Energia uderu 7,5 J EPTA



1549,00 zł

netto

z Vat 1905,27 zł

Typ: MH 5 G
Nr artykułu: 4935 4431 70

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, kabel 4 m

WIERTARKI

BE 705 R

WIERTARKA

- Ekstremalnie ergonomiczny kształt
- Silnik dużej mocy 705 W
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Zacisk do mocowania na pasek
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm



379,00 zł
netto

z Vat 466,17 zł

Typ: BE 705 R
Nr artykułu: 4935 4165 05

Wypożyczenie standardowe – uchwyt, kabel

SBE 570 R

WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 570 W
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik uderzenia
- Metalowy uchwyt kluczkowy 1,5–13 mm
- Szyjka przekładni 43 mm do użycia ze stojakiem do wiercenia



259,00 zł
netto

z Vat 318,57 zł


Typ: SBE 570 R
Nr artykułu: 4935 4126 81

Wypożyczenie standardowe – uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy i kabel

SB 20-2E

WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna wiertarka udarowa 750 W
- AVS system antywibracyjny dla zwiększenia komfortu pracy
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia momentu obrotowego i wszechstronności
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygody użytkowania
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Wyłącznik uderzenia
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5–13 mm



549,00 zł
netto

z Vat 675,27 zł

Typ: SB 20-2E
Nr artykułu: 4935 4110 00

Wypożyczenie standardowe – walizka, uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m

ERGOMAX

WIERTARKA UDAROWA O Kształcie LITERY L

- Silnik o mocy 750 W
- Bezkonkurencyjny ergonomiczny kształt
- Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów
- Opatentowany układ FIXTEC
- Synchronizowana 2-biegowa planetarna skrzynka przekładniowa
- Bezpośredni chwyt bity dla zmniejszenia masy, długości i poprawienia widzenia podczas wkręcania
- Wyłącznik uderzenia
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5–13 mm



659,00 zł
netto

z Vat 810,57 zł

Typ: Ergomax
Nr artykułu: 4935 4123 96

Wypożyczenie standardowe – uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m, walizka

OBRÓBKA DREWNA

PST 500 X

WYRZYNARKA

- Mocny silnik 450 W
- Bezkluczykowy system wymiany brzeszczotu – FIXTEC
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Ruch wahadłowy
- Unikalny kształt gałkowy do użytkowania w ciasnych miejscach i większej poręczności
- Wydmuchiwanie trocin + funkcja podrywania: dobra widoczność obszaru cięcia



359,00 zł

netto

z Vat 441,57 zł

Typ: PST 500 X
Nr artykułu: 4935 4282 60

Wypożyczenie standardowe – przezroczysta osłona, nakładka antyodpryskowa, 1 brzeszczot, kabel 4 m, torba

STEP 90 X

WYRZYNARKA Z UCHWYTEM ŻELAZKOWYM

- Silnik dużej mocy 600 W
- Bezkluczykowy system wymiany brzeszczotu – FIXTEC
- 4 stopniowa regulacja podrywania
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu Softgrip zapewnia zwiększoną wygodę użytkowania
- Złącze do odpylania
- Dmuchawa trocin: dobra widoczność obszaru cięcia
- Płyta podstawy obracana do cięcia w pobliżu krawędzi i precyzyjnego cięcia ukośnego pod kątem do 45°



499,00 zł

netto

z Vat 613,77 zł

Typ: STEP 90 X
Nr artykułu: 4935 4129 10

Wypożyczenie standardowe – brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpłytowa, kabel 4 m, walizka

KS 55-2

NOWOŚĆ

PILARKA TARCZOWA (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 55 MM)

- Mocny silnik 1200 W
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0–50°
- Stopa i prowadnica wykonana z magnezu. Bardziej trwała i stabilna
- Średnica tarczy tnącej / wielkość trzpienia 165/20 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45/90° 41/54 mm
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 50°
- Adapter do odsysania pyłu z połączeniem do odkurzaczy AEG



579,00 zł

netto

z Vat 712,17 zł

Typ: KS 55-2
Nr artykułu: 4935 4466 65

Wypożyczenie standardowe – prowadnica, kabel 4 m, tarcza tnąca z zębami 24 TCT, klucz

KS 66-2

NOWOŚĆ

PILARKA TARCZOWA (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 66 MM)

- Mocny silnik 1600 W
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0–50°
- Stopa i prowadnica odlana ciśnieniowo
- Średnica tarczy tnącej / wielkość trzpienia 190/30 mm
- Bardziej trwała i stabilna
- Maks. głębokość cięcia przy 45/90° 47/64 mm
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 56°
- Adapter do odsysania pyłu z połączeniem do odkurzaczy AEG



689,00 zł

netto

z Vat 847,47 zł

Typ: KS 66-2
Nr artykułu: 4935 4466 75

Wypożyczenie standardowe – prowadnica, kabel 4 m, tarcza tnąca z zębami 24 TCT, klucz

OBRÓBKA DREWNA

EX 125 ES

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

- Ergonomiczna szlifierka mimośrodowa 300 W
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach lub do użycia nad głową
- Łagodny rozruch i hamulec talerza do pracy bez żłobienia
- Ergonomiczny, kompaktowy kształt
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



359,00 zł
netto

z Vat 441,57 zł

Typ: EX 125 ES
Nr artykułu: 4935 4161 00

Wypożyczenie standardowe – kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180), worek pyłowy

FS 280

SZLIFIERKA ½ ARKUSZA

- Silnik dużej mocy 440 W
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



379,00 zł
netto

z Vat 466,71 zł

Typ: FS 280
Nr artykułu: 4935 4192 80

Wypożyczenie standardowe – kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120 i 240), worek pyłowy i uchwyt kabłąkowy

AP 2-200 ELCP

ODPYLACZ PRZEMYSŁOWY, KLASA L

- Silnik o mocy 1200 W
- 3600 l/min przepływ powietrza
- Klasa pyłu L
- Zbiornik 20 l
- Funkcja odsysania pyłu
- Łatwe czyszczenie dzięki systemowi CLEAR-PRESS



779,00 zł
netto

z Vat 958,17 zł

Typ: AP 2-200 ELCP
Nr artykułu: 4935 4474 60

Wypożyczenie standardowe – wąż, 2 x tuba, dysza podłogowa

HG 560 D

OPALARKA

- Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (300°/560° C)
- Przepływ powietrza: 400/450 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Możliwość zastosowania maszyny do użytku stacjonarnego dzięki stabilnej i jednolitej powierzchni



229,00 zł
netto

z Vat 281,67 zł

Typ: HG 560 D
Nr artykułu: 4935 4410 15

OBRÓBKA DREWNA - CIĘCIE

PS 254 L

UKOŚNICA

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą
- Kąt ukosu: 50/50
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 4500 obr./min

Kąt ukosu 0°/ Kąt pochyłu 90°	90 x 305 mm
Kąt ukosu 45°/ Kąt pochyłu 90°	90 x 215 mm
Kąt ukosu 0°/ Kąt pochyłu 45°	50 x 305 mm
Kąt ukosu 45°/Kąt pochyłu 45	50 x 215 mm

1399,00 zł

netto

z Vat 1720,77 zł

Typus PS 254 L
Cikkszám 4935 4406 70



Wypożyczenie standardowe – wąż i kubłkowa osłona przeciwpyłowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy

MBS 30 Turbo

PILARKA UNIWERSALNA

- 75% sprawność odprowadzania pyłu – najlepsza w klasie
- Dostępna w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do odprowadzania pyłu
- Ustawienie wysokości – do precyzyjnego regulacji głębokości
- Silnik o mocy 1010 W, do cięcia szybko i łatwo szerokiego asortymentu materiałów
- Ergonomiczny prosty kształt silnika, dobrze wyważona dla szerszego użycia
- Przeciwpyłowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej wydajności w zakurzonych środowiskach
- Lekka osłona i płyta magnetyczna dla mniejszego zmęczenia użytkownika w czasie wyczerpującego użytkowania
- Blokada wrzeciona umożliwiającą łatwą i szybką wymianę tarczy

990,00 zł

netto

z Vat 1217,70 zł

Typus MBS 30 Turbo
Cikkszám 4935 4118 20



Wypożyczenie standardowe – tarcza premium 6 zębowa do cięcia betonu, tarcza premium 40 zębowa do precyzyjnego cięcia drewna, tarcza diamentowa do cięcia płytek, granitu, materiału ceramicznego, nakładka i podłączenie do miejsca pracy bezpyłowego (pojemnik 10 l), wąż 2,60 m do odsysania, drugi kołnierz do tarczy diamentowej, osłona krawędzi, klucz szesciokątny dla szybkiej wymiany tarczy, dostarczana w kartonie

OBRÓBKA METALU

WS 6-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 720 W
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Bezpośredni wydmuch powietrza
- Głowica może być ustawiana co 90°
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i zoptymalizowanej głębokości cięcia
- Zabezpieczone wloty powietrza
- Blokada wrzeciona



199,00 zł
netto

z Vat 244,77 zł

Typus WS 6-125
Cikkszám 4935 4134 90

Wypożyczenie standardowe – dodatkowy uchwyt, nakrętka wieńcowa, klucz

WS 11-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 1100 W z najlepszymi osiągnięciami
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym zakryciu ręką
- Najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika do komfortowego użycia przez cały dzień
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS dla zwiększenia komfortu pracy
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeciona



389,00 zł
netto

z Vat 478,47 zł

Typus WS 11-125
Cikkszám 4935 4194 10

Wypożyczenie standardowe – uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona, nakrętka wieńcowa, klucz i kabel 4 m

WS 12-125 XE

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 1200 W z najlepszymi osiągnięciami
- Elektronika z bezstopniową regulacją prędkości do zmniejszenia prędkości
- Stała prędkość we wszystkich zastosowaniach
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i do pracy w ograniczonej powierzchni
- Zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym zakryciu ręką
- Najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona
- Blokada wrzeciona
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi



449,00 zł
netto

z Vat 552,27 zł

Typus WS 12-125 XE
Cikkszám 4935 4194 30

Wypożyczenie standardowe – uchwyt boczny AVS, bezkluczowa osłona, nakrętka wieńcowa FIXTEC, klucz i kabel 4 m

WS 22-230 E

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywiczną dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg
- Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch dla łagodnego startu
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania



499,00 zł
netto

z Vat 613,77 zł

Typus WS 22-230 E
Cikkszám 4935 4317 20

Wypożyczenie standardowe – kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt AVS, osłona bezpieczeństwa

AEG

POWERTOOLS

PROFI GÉPEK ERŐFORRÁSA 1898 ÓTA



A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56 C,
00-803 Warszawa
www.aeg-powertools.pl

Tel.: 022-379 94 84-83
Fax.: 022-379 94 82
E-mail: biuro@tfi-emea.com

@ AEG POWERTOOLS

Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. AEG POWERTOOLS nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Ta promocja jest ważna od 1 września do 31 grudnia 2014 lub do wyczerpania zapasów. Wydrukowano w UK (4939 6028 97) - 08/2014

Rozprowadzane przez: