

1 WRZESIEŃ-
31 GRUDZIEŃ
2015

POWER DEALS

NOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

NOWA BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

NOWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

NOWA GENERACJA SUBKOMPAKTÓW 12 V

NOWA PILARKA

AEG POWERTOOLS

www.aeg-powertools.pl

SIŁA PROFESJONALISTÓW OD 1898

WIĘKSZA MOC DŁUŻSZY CZAS DZIAŁANIA

PRO 18v

Firma AEG zapowiedziała dwa nowe, przełomowe narzędzia: bezszczotkową wiertarko-wkrętkę i bezszczotkową wiertarkę kombi. Oba narzędzia zapewniają większą ergonomię, produktywność i maksymalną wytrzymałość w przypadku profesjonalnych zastosowań.

Modele BSB 18 CBL i BS 18 CBL przeznaczone są dla całej gamy zastosowań, w tym do wiercenia otworów prowadzących i prowadzenia przewodów przez metal, drewno i innych materiałów. Są to najbardziej kompaktowe, mocne i wielofunkcyjne wiertarko-wkrętki i wiertarki kombi na rynku. Profesjonalistów przyciągną z pewnością robiące wrażenie momenty obrotowe nowych silników bezszczotkowych, potężna skrzynka przekładniowa oraz wysokiej jakości uchwyt.

BSB 18 CBL - 402C**BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-
WKRETKA UDAROWA**

- Moment obrotowy: 75 Nm
- 2 prędkości: 0 - 550/0 - 2100 obr./min
- Zdejmowany uchwyt
- W uchwycie znajduje się chwyt 1/4" HEX
- Wybór 3 trybów
- Technologia akumulatora Pro Lithium

Model: BSB 18 CBL-402C **Nr. art.:** 4935448463
Dostarczana wraz z dwoma akumulatorami 4,0 Ah,
ładowarką, boczną rączką i zdejmowanym uchwytem 13 mm.

1249,00 zł netto**BS 18 CBL - 202C****BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO
WKRETKA**

- Moment obrotowy 60 Nm
- 2 prędkości: 0 - 550/0 - 2100 obr./min
- Kompaktowa i mocna, idealna do wszystkich zastosowań roboczych
- Uchwyt grzechołkowy 13 mm
- Technologia akumulatora Pro Lithium

Model: BS 18 CBL-202C **Nr. art.:** 4935448768
Dostarczana wraz z dwoma akumulatorami 2,0 Ah,
ładowarką i boczną rączką.

979,00 zł netto

BRUSHLESS



BSB 18 CBL

BS 18 CBL

PRO 18v

PEŁNA GAMA PROFESJONALNYCH NARZĘDZI ZASILANYCH JEDNYM AKUMULATOREM

1



2



3



4



5



6



7



8



* Wszystkie oznaczenia narzędzi dotyczą wersji bez akumulatora.

AEG

POWERTOOLS

9



10



11



12



13



15



14



1. BSS 18C-0*
Nr. art.: 4935428405
349,00 zł netto

2. BSS 18C 12Z-0*
Nr. art.: 4935446449
499,00 zł netto

3. BKS 18-0*
Nr. art.: 4935431375
499,00 zł netto

4. OMNI 18C-0 KIT1*
Nr. art.: 4935440645
499,00 zł netto

5. BST 18X-0*
Nr. art.: 4935413130
499,00 zł netto

6. BAL-0*
Nr. art.: 4932352661
139,00 zł netto

7. BEX 18-125-0*
Nr. art.: 4935451086
499,00 zł netto

8. BUS 18-0*
Nr. art.: 4935431370
499,00 zł netto

9. BS 18 G2-152C
Nr. art.: 4935433950
649,00 zł netto

10. BSB 18 G2-152C
Nr. art.: 4935433970
679,00 zł netto

11. BS 18 C-402C
Nr. art.: 4935443994
949,00 zł netto

12. BSB 18 C-402C
Nr. art.: 4935443997
999,00 zł netto

13. BBH 18 Li-402C
Nr. art.: 4935443457
1629,00 zł netto

14. BEWS18-125X-402C
Nr. art.: 4935443460
1299,00 zł netto

15. L1840R
Nr. art.: 4932430170
399,00 zł netto

OCHRONA POTRÓJNA



**OCHRONA
PRZED
PRZEŁADOWANIEM**
MONITOROWANIE
NATĘŻENIA PRĄDU



**MONITOROWANIE
NATĘŻENIA
PRĄDU**
MONITOROWANIE
TERMICZNE



**MONITOROWANIE
TERMICZNE**
CHRONI PRZED
PRZEŁADOWANIEM
I ROZŁADOWANIEM

PRO LiTHIUM ION

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

BSB 18G2-152C

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 50 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi: 0 - 400/0 - 1500 obr/min
- 24-pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Metalowy uchwyt jednotulejowy FIXTEC
- 3 trybowy przełącznik łatwe użycie między zastosowaniami
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora

Model: BSB 18 G2 Li-152C Nr. art.: 4935433970

Wyposażenie standardowe: 2 x 1,5 Ah akumulatory, ładowarka.

Dostarczany w walizce.



679,00 zł netto

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BEX 18-125-402C

Dostępna od października

- Silnik dużej mocy 18V, szlifierka mimośrodowa 125 mm
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach i do użycia nad głową
- Regulacja prędkości - idealna do prac precyzyjnych
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Wydajne odsysanie pyłu, ponad 8 otworów w podstawie
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



NOWOŚĆ

Model: BEX 18-125-402C Nr. art.: 4935451087

Wyposażenie standardowe: Worek pyłowy i papier ścierny.

Dostarczany w walizce.

969,00 zł netto

ZESTAW PROMOCYJNY 18 V

ZESTAW 18 V

- BBH 18LI - młotowiertarka 18 V
- BEWS 18-125X - szlifierka kątowa 18 V
- BS 18C LI - kompaktowa wiertarko-wkrętarka 18 V
- 2 x akumulator 4,0 Ah PROLI-Ion
- BL 1218 ładowarka
- torba robocza AEG



Zestaw promocyjny 18 V Nr artykułu: 4935 AKKU18

2199,00 zł netto

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

BS 14C LI

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 186 mm
- Mocny silnik bezramkowy zapewnia moment obrotowy 50 Nm
- 2-biegi: 0 - 400/0 - 1500 obr/min
- Uchwyt bezkluczowy FIXTEC 13 mm
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



Model: BS 14C Li-202C **Nr.art.:** 4935443971
Wyposażenie standardowe: 2 x 2,0 Ah akumulatory, ładowarka.
Dostarczany w walizce.

749,00 zł netto

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V

BS 14 G2 LI

- Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań
- Maksymalny moment 36 Nm daje kompletną siłę
- 2 biegi - 0 - 400/0 - 1500 obr/min
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę użytkownikowi
- Jednotulejowy 13 mm uchwyt FIXTEC z pełnymi metalowymi szczękami
- Wbudowany wskaźnik wyświetlacza
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą



Model: BS 14 G2-152C **Nr. art.:** 4935431988
Wyposażenie standardowe: 2 x 1,5 Ah Li-ion akumulatory, ładowarka.
Dostarczany w walizce.

549,00 zł netto

SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V


BBS 12C2 + OMNI 12C LI-152B

BBS 12C2 LI-0

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka o długości 192 mm z uchwytem/bez 155 mm
- 2-biegi 0 - 400/0 - 1500 obr./min
- Wysoki moment obrotowy - 32 Nm

OMNI 12C LI-152B

- Zmienne głowice bez użycia narzędzi do łatwego przełączenia między różnymi zastosowaniami
- Oscylacja bez obciążenia 20.000 obr/min
- Kąt oscylacji lewo/prawo 1,5°/1,5°



Model: BBS 12C2 Li-0 + OMNI 12C Li-152B KIT 2 **Nr. art.:** 49358BBSSET
Wyposażenie standardowe BBS 12C2 LI-0: Dwustronny bit, zaczep do paska, wymienny uchwyt.
Wyposażenie standardowe OMNI 12C LI-152B: Narzędzie bazowe 12 V, głowica wielofunkcyjna, kątowa głowica wiertarko-wkrętarki, akcesoria, 2 x akum. 1,5 Ah, ładowarka, torba.

799,00 zł netto

MOC 12 V

NOWA GENERACJA SUB- KOMPAKTÓW 12 V

NOWA KOMPAKTOWA WKREŹTARKA 2-BIEGOWA

BS 12C2

- Dł. całkowita 176 mm i waga 990 gramów zapewniają ergonomię
- Moment obrotowy: 34 Nm
- Klips do paska pozwala łatwo przenosić narzędzie
- Wskaźnik naładowania pozwala łatwo sprawdzać moc
- Akumulator 12 V 2,0 Ah Pro Li-Ion to wyższa moc i dłuższy czas działania

Model: BS12C2-202C Nr. art.: 4935447867

Wyposażenie standardowe: 2 x 2,0 Ah akumulatory Li-Ion, ładowarka.

Dostarczany w walizce.

529,00 zł netto



MŁOT BEZPRZEWODOWY 12 V

BBH 12

- Młot SDS+ w kształcie litery L do wiercenia i montażu w betonie do 13 mm
- Energia uderu 0,9 J daje wysokie osiągi
- Funkcja wyłączenia uderu przy wierceniu w drewnie i metalu
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla zwiększenia trwałości
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



Model: BBH 12LI-402C **Nr. art.:** 4935443991

Wyposażenie standardowe: 2 x akum. 4,0 Ah Li-Ion, ładowarka, adapter do bitów.

Dostarczany w walizce.

999,00 zł netto

KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 12 V

BSB 12C2

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości 192 mm
- 2-biegowa skrzynka przekładniowa do szerokiego zakresu zastosowań (0-400/0-1500 obr./min)
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Blokada wrzeciona FIXTEC i 10 mm uchwyt bezkluczowy
- Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości (22.500 ud./min)
- 3 trybowy przełącznik-łatwe użycie między zastosowaniami
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora
- Duży moment obrotowy 40 Nm dla szerokiego zakresu zastosowań



Model: BSB 12C2LI-402B **Nr. art.:** 4935446696

Wyposażenie standardowe: 2 x akum. 4,0 Ah Li-Ion, ładowarka.

Dostarczany w torbie.

799,00 zł netto

KOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 12 V

BSS 12C

- Kompaktowy, dobrze wyważony klucz udarowy o długości 163 mm
- Maks. moment 115 Nm
- Przemysłowa metalowa skrzynka przekładniowa i przekładnia dla dłuższej trwałości
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
- 1/4" sześciokątny chwyt
- Miękka rękojeść, ergonomiczny uchwyt dla większej wygody użytkownika
- Nowa potrójna wiązka światła dla pełnego oświetlenia miejsca pracy
- Zaczep na pasek
- Technologia akumulatora litowo-jonowego AEG PRO z zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla maksymalnej trwałości narzędzia i akumulatora



Model: BSS 12C-202C **Nr. art.:** 4935443965

Wyposażenie standardowe: 2 x 2,0 Ah akumulatory Li-Ion, ładowarka.

Dostarczany w walizce.

699,00 zł netto

PRACE STOLARSKIE

KONTROLOWANA
MOC
STEP 100XWYRZYNARKA Z
CHWYTEM ŻELAZKOWYM

STEP 100X Dostępna od października

- Długość suwu 20 mm i 4-stopniowy ruch wahadłowy zapewniają szybkie i gładkie cięcie
- Konstrukcja IMB: jednolita, metalowa bryła zastępuje obudowę przekładni. Dzięki temu jest o 50% lżejsza, a ma taką samą wytrzymałość.
- Pokrętko szybkiego wyboru zapewnia wszechstronność: 100 mm to głębokość cięcia w drewnie/10 mm w stali
- Bezkluczowa wymiana tarczy i bezkluczowa regulacja ukosowania poprawiają ergonomię

Model: STEP 100X Nr. art.: 4935451000

Wyposażenie standardowe: Brzeszczot, urządzenie antyodpryskowe, osłona przeciwpylowa.

Dostarczany w walizce.



399,00 zł netto

PILARKA

KS 66-2

- Mocny silnik 1600 W
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 56°
- Stopa i prowadnica odlewana ciśnieniowo. Bardziej trwałe i stabilne
- Ogranicznik z zapadką dla szybkiego ustawienia odpowiedniego kąta cięcia.
- Guma z mikrowypustkami na przedniej i tylnej rękojeści
- Adapter DEK 26 do odsysania pyłu z połączeniem do odkurzaczy AEG



Model: KS 66-2 **Nr. art.:** 4935446675

Wyposażenie standardowe: Prowadnica, kabel 4 m, tarcza tnąca z zębami 24 TCT, klucz.

Dostarczany w torbie.

649,00 zł netto

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

EX 125 ES

- Ergonomiczna i kompaktowa szlifierka mimośrodowa 300 W
- Idealna do użycia w ograniczonych miejscach lub do użycia nad głową
- Regulacja prędkości – idealna do prac precyzyjnych
- Łagodny rozruch i hamulec talarza do pracy bez żłobienia
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Bardzo skuteczne odprowadzanie kurzu jest możliwe dzięki ośmiu otworom w płycie podstawy
- Odpylanie: worek pyłowy lub odkurzacz



Model: EX 125 ES **Nr. art.:** 4935416100

Wyposażenie standardowe: Kabel 4 m, 3 szt. papieru ściernego (ziarno 80, 120, 180), worek pyłowy

309,00 zł netto

PIŁA SZABLASTA

US 900 XE

- Silnik o dużej mocy 900 W do szybkiego cięcia w różnych materiałach
- Ruch wahadłowy z długością skoku 19 mm do zapewniania mocniejszego i szybszego cięcia
- Regulacja prędkości od 0 – 3500 skoków/min zwłaszcza jest potrzebna do pracy z materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę
- FIXTEC-dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
- 24% lżejsza od innych pilarek, do lepszej kontroli pracy
- Jednoręczna wymiana tarczy
- Uchwyt Softgrip dla lepszej ergonomii



Model: US 900 XE **Nr. art.:** 4935419610

W wyposażeniu kabel 4 m, 3 brzeszczoty.

Dostarczany w torbie.

619,00 zł netto

MŁOTY

KH 24 XE

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-PLUS

- Silnik dużej mocy 720 W, 2,3 J EPTA
- Zdolność wiercenia w betonie 24 mm
- Funkcja Roto-Stop do lekkiego dłutowania
- FIXTEC-szybka wymiana uchwytu
- Elektronika do regulacji prędkości
- Funkcja wyłączenia uderzenia przy wierceniu w drewnie i metalu
- Mechanizm lewo-prawo
- Prędkość bez obciążenia 1500 obr/min
- Wiercenie w betonie/stali/drewnie 24/13/30 mm

Model: KH 24 XE **Nr. art.:** 4935428220

Wypożyczenie standardowe: Walizka, uchwyt boczny, adapter FIXTEC, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m.

Dostarczany w walizce.

619,00 zł netto



KH 5 G

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

- Silnik o mocy 1100 W
- Energia uderzenia 7,5 J EPTA
- Zdolność wiercenia w betonie 40 mm
- Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora
- Łagodny rozruch do precyzyjnego startu wiercenia/dłutowania

Model: KH 5 G **Nr. art.:** 4935418160

Wypożyczenie standardowe: Uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m. **Dostarczany w** walizce.

1549,00 zł netto



PN 11 E

MŁOT WIELOFUNKCYJNY SDS-MAX

- Silnik dużej mocy 1700 W
- Energia uderzenia 20 J do ciężkich zastosowań
- Zdolność wiercenia w betonie 50 mm
- Elektronika do regulacji prędkości
- Ograniczenie prędkości bez obciążenia
- AVS-znacznie redukuje wibracje - komfortowe, bezpieczne trzymanie
- Sprzęgło bezpieczeństwa, zabezpieczenie dla operatora i narzędzia
- Softstart do precyzyjnego startu wiercenia/kucia
- Lampa serwisowa-zawiadomienie o zużytych szczotkach węglowych
- Automatyczne odcięcie szczotek węglowych

Model: PN 11 E **Nr. art.:** 4935412440

Wypożyczenie standardowe: Uchwyt w kształcie litery D, kabel 6 m, dodatkowa rękojęć, smar. **Dostarczany w** walizce.

2790,00 zł netto



WIERTARKI

SBE 705 RE

1-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

- Silnik o mocy 705 W
- Regulacja prędkości i kierunku obrotów w przełączniku z możliwością jego blokady
- Prędkość obrotowa 2800 obr/min
- Technologia IMB – zintegrowany blok metalowy
- Uchwyt metalowy 13 mm o wysokiej jakości
- Maks. moment obrotowy 25 Nm

Model: SBE 705 RE **Nr. art.:** 4935442830

Wypożyczenie standardowe: Uchwyt boczny, kabel 4 m.
Dostarczany w torbie.

269,00 zł netto



SB2E 850 R

WIERTARKA UDAROWA

- Kompaktowa i mocna 2-biegowa wiertarka udarowa 850 W
- Krótsza o 10 mm od poprzedniej wersji (całkowita długość 235 mm)
- Duży wyłącznik z szybkim wybieraniem wiercenia stacjonarnego lub lekkiego mieszania
- Duża metalowa obudowa przekładni zapewnia maksymalną wytrzymałość
- Uchwyt metalowy 13 mm
- Ergonomiczny kształt dla wygodnego użytkowania

Model: SB2E 850 R **Nr. art.:** 4935447360

Wypożyczenie standardowe: Uchwyt boczny, głębokościomierz metalowy, kabel 4 m. **Dostarczany w** torbie.

569,00 zł netto



S 4000 E

WKRETKA DO SUCHEJ ZABUDOWY

- Mocna wysokoobrotowa wkrętarka do suchej zabudowy
- Kompaktowa i mocna wkrętarka 720 W
- Całkowita metalowa skrzynka zapewnia trwałość
- Łatwo nastawna zastrzaskowa tuleja do ustalania głębokości
- Zmiana kierunku obrotów
- Ergonomiczny kształt dla bezpieczeństwa i wygodnego użytkowania
- 1/4" sześciokątny chwyt
- Zacisk do mocowania na pasek

Model: S 4000 E **Nr. art.:** 4935413215

Wypożyczenie standardowe: Głębokościomierz, oprawka końcówki, końcówka pH2, zacisk do mocowania na pasek, kabel 4 m.

399,00 zł netto



OBRÓBKA METALU

WS 6-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 720 W
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Bezpośredni wydmuch powietrza
- Głowica może być ustawiana co 90°
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i zoptymalizowanej głębokości cięcia
- Prędkość bez obciążenia 10000 obr/min
- Zabezpieczone wloty powietrza
- Blokada wrzeciona
- Głębokość cięcia 33 mm

Model: WS 6-125 **Nr. art.:** 4935413490

Wposażenie standardowe: Uchwyt, nakrętka wieńcowa, klucz.

219,00 zł netto



PE 150

POLERKA

- Wybór zmiennej prędkości pozwala na idealne dopasowanie prędkości do każdego materiału i do wykańczania
- Specjalne przełożenie dla wysokiego momentu na wrzecionie i idealnej prędkości polerowania
- Szczotki węglowe z układem automatycznego odcięcia prądu
- Dostęp do szczotek z zewnątrz dla łatwej wymiany
- Blokada wrzeciona
- Duży 3 palcowy włącznik

Model: PE 150 **Nr. art.:** 4935412266

Wposażenie standardowe: Kabel 4 m, dodatkowy uchwyt, kołpak głowicy, i talerz polerski.

849,00 zł netto



WS 22-230 E

DUŻA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik o mocy 2200 W z powłoką żywicą dla większej żywotności i wyjątkowej wydajności we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 485 mm i wadze 5,1 kg dla bardziej komfortowego użytkowania
- Funkcja Line Lock Out włącznika zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Łagodny rozruch dla łagodnego startu
- Odporna na odpryski osłona kluczykowa
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania

Model: WS 22-230 E **Nr. art.:** 4935431720

Wposażenie standardowe: Kabel, klucz, nakrętka wieńcowa, dodatkowy uchwyt, osłona bezpieczeństwa.

489,00 zł netto



OBRÓBKA METALU I DREWNA

WS 9-125

MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA

- Silnik dużej mocy 900 W z najlepszymi osiągnięciami
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia długi okres użytkowania
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Zoptymalizowane wloty powietrza zabezpieczają przed przegrzaniem, nawet przy ich okazjonalnym zakryciu ręką
- Najbardziej kompaktowa długość i obwód silnika do komfortowego użycia przez cały dzień
- Antywibracyjny uchwyt boczny AVS dla zwiększenia komfortu pracy
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego i szybkiego ustawiania
- Blokada wrzeciona

Model: WS 9-125 **Nr. art.:** 4935419390

Wyposażenie standardowe: Uchwyt boczny AVS, bez kluczowa osłona, nakrętka wieńcowa, klucz i kabel 4 m.

249,00 zł netto



HG 600 VK

OPALARKA

- Opalarka z dwoma ustawieniami temperatury (90°/600° C)
- Przepływ powietrza: 300/500 l/min
- Wydajny wentylator do pracy ciągłej
- Wyjątkowo lekka opalarka - 0,9 kg
- Powierzchnia bez poślizgu i stabilna – do użytku stacjonarnego

Model: HG 600 VK **Nr. art.:** 4935441035

Wyposażenie standardowe: 3 x dysza Dostarczana w walizce.

299,00 zł netto



PS 254 L + PSU 1000

UKOŚNICA + UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

- Zintegrowany wentylator, napędzany silnikiem, wyciąga kurz z 80% skutecznością
- Widoczność linii cięcia – regulowany laser i dioda LED
- Regulacja głębokości cięcia. Daje użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego wycinania wręgów
- Blokada skosu z płytą samoblokującą. Kąt ukosu prawo lub lewo 50
- Silnik o mocy 2000 W dostarcza 5000 obr/min

Model: PS 254 L + PSU 1000 **Nr. art.:** 4935SETPS

Wyposażenie standardowe: Wąż i kubelkowa osłona przeciwpyłowa, tarcza 48-zębna, zacisk, worek pyłowy.

1789,00 zł netto



UWOLNIJ BESTIĘ



ZYSKAJ SZANSE WYGRANIA **FORDA RANGERA LUB GOKARTA**

Zasady i warunki na naszej stronie
www.aeg-powertools.com/win

Techtronic Industries
Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02 - 146 Warszawa

Tel.: 022-379 94 84-83
Fax.: 022-379 94 82
E-mail: biuro@tti-emea.com
www.aeg-powertools.pl

© AEG POWERTOOLS

Wszystkie dane łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1, Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005r. Zdjęcia nie są wiążące. AEG POWERTOOLS nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Ta promocja jest ważna od 1 września do 31 grudnia 2015 lub wyczerpania zapasów. WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO, NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23% - 08/2015

www.aeg-powertools.pl

Rozprowadzane przez: