RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu



NOWA HYBRYDOWA KOSIARKA DO TRAWY
NOWA SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY
NARZĘDZIA OGRODOWE TYPU EASY START ONE +
OFERTA ONE+
NOWA MŁOTOWIERTARKA
NOWA SZLIFIERKA KĄTOWA

2016 LUTY–LIPIEC

OFERTA SPECJALNA



Dwa w jednym.

Zasilanie hybrydowe nigdy nie pozwoli narzędziom ogrodowym przestać pracować.

Czeka Cię praca w ogrodzie? Ciesz się bezprzewodową swobodą używając akumulatora Lithium+. A jeśli twój akumulator się rozładuje, przełącz się na zasilanie z sieci. Zasilanie hybrydowe pozwala na niezwykle łatwe przełączenie się z jednego źródła energii na drugie, abyś mógł pracować i pracować i pracować…

Czy wiesz, że...

seria urządzeń hybrydowych marki Ryobi jest również częścią systemu ONE+? Oznacza to, że zasilisz ponad 40 różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych tym samym akumulatorem Lithium+.

Hybrid

Szukaj logo systemu na naszych narzędziach

RLM18C36H225

NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002587

HYBRYDOWA KOSIARKA DO TRAWY 36 V, PODSTAWA 36 CM

- Hybrydowa, akumulatorowo-sieciowa kosiarka do trawy o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulotorowo 2x18 V Lithium+, jak i sieciowo
- Szerokość koszenia 36 cm
- Możliwość koszenia przy krawędzi dzięki funkcji EasyEdge
- Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia

Wyp. standardowe: Przystawka do mulczowania, worek na trawę 45 l, 2x 2.5 Ah akumulator 18 V, ładowarka



Napięcie	18 V
Szerokość koszenia	36 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	Tak

Cena z Vat (zł):

1 719,00

RLM18X36H240

NR ARTYK.: 5133002589

HYBRYDOWA KOSIARKA DO TRAWY 36 V, SZEROKOŚĆ KOSZENIA 36 CM

- Hybrydowa, akumulatorowo- sieciowa kosiarka do trawy o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulatorem 2x18 V Lithium+, jak i sieciowo przewód
- Szerokość koszenia 36 cm
- Możliwość koszenia przy krawędzi dzięki funkcji EasyEdge
- Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia

Wyp. standardowe: przystawka do mulczowania, worek na trawę 45 l, 2x 4.0 Ah akumulator 18 V, ładowarka




Napięcie	36 V
Szerokość koszenia	36 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	Tak

Cena z Vat (zł):

1 966,00







RLM13E33S

NR ARTYK.: 5133002343

KOSIARKA DO TRAWY O MOCY 1300 W Z SZEROKOŚCIĄ KOSZENIA 33 CM

- Mocny silnik 1300 W z szerokością koszenia 33 cm
- 5 stopniowa regulacja wysokości uchwytu
- Koszenie aż do krawędzi, dzięki technologii EasyEdge
- Centralna, 5 stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 do 60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca

Wyp. standardowe:
przystawka do mielenia



Moc wejściowa	1300 W
Szerokość koszenia	33 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

Cena z Vat (zł): 449,00

RLM18E40H

NR ARTYK.: 5133002347

KOSIARKA DO TRAWY 1800 W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 40 CM

- Koszenie aż do krawędzi, dzięki technologii EasyEdge
- Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20–70 mm
- 3 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- Ergonomiczny uchwyt Vertebrae™
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 50 l

Wyp. standardowe:
przystawka do mielenia



Moc wejściowa	1800 W
Szerokość koszenia	40 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

Cena z Vat (zł): 859,00

RLM4614 NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002550

140 CM³ OHV SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY, SZEROKOŚĆ KOSZENIA 46 CM

DOSTĘPNA OD KWIETNIA

- 140 cm³ OHV Spalinowa kosiarka do trawy, solidna szerokość koszenia 46 cm
- 7 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia od 24 do 76 mm
- Funkcja mulczowania

Wyp. standardowe:
przystawka do mulczowania



Pojemność silnika	140 cm³
Szerokość cięcia	46 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Waga	40 kg

Cena z Vat (zł): 1 719,00

RLM46175SO

NR ARTYK.: 5133002554

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY SUBARU® 175 CM³ OHC, ZGODNA Z ONE+ EASYSTART, SZEROKOŚĆ CIĘCIA 46 CM

DOSTĘPNA OD MAJA

- Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu + łatwy rozruch za pomocą ONE+™ EasyStart™
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Kosiarka z napędem
- Centralna, 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 25 do 75 mm
- Łatwo zdejmowane uchwyty i torba z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania

Wyp. standardowe:
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	175 cm³
Szerokość koszenia	46 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Waga	35 kg

Cena z Vat (zł): 2 099,00

RLM53190S NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002596

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY SUBARU® 190 CM³ OHC, SZEROKOŚĆ CIĘCIA 53 CM

DOSTĘPNA OD MAJA

- Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Kosiarka z napędem oszczędza czas i energię
- Centralna, 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia

Wyp. standardowe:
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	190 cm³
Szerokość koszenia	53 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Waga	41 kg

Cena z Vat (zł): 2 319,00

RLM53190SV NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002556

SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY SUBARU® 175 CM³ OHC, SZEROKOŚĆ CIĘCIA 46 CM

DOSTĘPNA OD MAJA

- Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu
- Technologia zmiennego tempa pracy umożliwia użytkownikowi dostosowanie kosiarki do szybkości własnych kroków
- Regulacja prędkości kosiarki
- 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
- Kosiarka z napędem
- Centralna, 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia od 24 do 76 mm

Wyp. standardowe:
Przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	190 cm³
Szerokość cięcia	53 cm
Kosiarka	z napędem
Waga	41 kg

Cena z Vat (zł): 2 459,00

OBC1820B

NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002619

PODKASZARKA AKUMULATOROWA 18 V Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2w1: posiada ostrze tnące ze stali hartowanej o średnicy 20 cm i wymienną głowicę podkaszarki
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojeści z płynną zmianą prędkości zapewnia dłuższy czas działania
- Świetnie zbalansowana i wyważona dzięki mocowaniu akumulatora i silnika z tyłu

Wyp. standardowe:
bez akumulatorów i ładowarki



DOSTĘPNA OD MAJA

2-in-1

Napięcie	18 V
Średnica żyłki	1,6 mm
Obroty	8500 obr/min
Waga z akumulatorem	4 kg

Cena z Vat (zł): **889,00**

RPT4545E

NR ARTYK.: 5133002226

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 450 W

- Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności do czystego cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 20 mm
- 4 stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej
- Rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym
- Zapewnia dotarcie do 4 m
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania

Wyp. standardowe:
osłona ostrza, uprząż ergo



Długość ostrza	45 mm
Typ ostrza cięte	laserowo
Obroty ostrza	1700 obr/min
Waga	4.1 kg

Cena z Vat (zł): **409,00**

RBC30SBSC

NR ARTYK.: 5133002409

KOSA SPALINOWA Z SILNIKIEM POWR LT2™ 30 CM³ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik serii PoWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia silników przyjazna środowisku
- Szerokość cięcia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem żyłki
- 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie

Wyp. standardowe: Silnik 2-suwowy, głowica tnąca RealEasy™ z żyłką tnącą 6 m, kluczem, ergonomicznym uchwytem, ostrzem Tri-Arc+ i pojedynczą uprzężą



2-in-1

POWR LT2

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Pojemność silnika	30 cm³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,42 l
Średnica żyłki	2,4 mm

Cena z Vat (zł): **769,00**

RBC430SBSD

NR ARTYK.: 5133002548

KOSA SPALINOWA Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJ. 30 CM³ ORAZ PRZYCINARKA DO TRAWY

- Silnik 4-suwowy serii PoWR LT4™
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Silnik 4 suwowy – bez potrzeby stosowania mieszanki
- Wał dzielony: Kompatybilny z adapterami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia
- Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki

Wyp. standardowe: Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae



2-in-1

POWR LT4

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Pojemność silnika	30 cm³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika paliwa	0,35 l
Waga	6 kg

Cena z Vat (zł): **1 589,00**

RBC52FSBOS

NR ARTYK.: 5133002545

KOSA SPALINOWA - PODKASZARKA O POJEMNOŚCI 52 CM

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy Technologia czystego silnika
- 3 W 1: Wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™
- Wysoko wydajny nóż tnący z 26 zębami do efektywnego cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek

Wyp. standardowe: olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26 zębami, uchwytem rowerowym



DOSTĘPNA OD KWIETNIA

3-in-1

COMPATIBLE ONE+ EASY START

POWR XT

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Pojemność silnika	52 cm³
Moc	1,9 KM
Pojemność zbiornika	1,1 l
Średnica żyłki	2,4 mm

Cena z Vat (zł): **1 349,00**

OES1813

NR ARTYK.: 5132002804

SYSTEM ONE+™ EASYSTART™ PRZYCISKIEM DO URUCHAMIANIA NARZĘDZI SPALINOWYCH JEDNYM GUZIKIEM

DOSTĘPNA OD MAJA

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Rozruch przy pomocy linki nie będzie już potrzebny

Aktualnie kompatybilne modele:
RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Wyp. standardowe:
1x 1.3 Ah akumulator 18 V, ładowarka



COMPATIBLE ONE+ EASY START

Cena z Vat (zł): **490,00**

RLT1830H13

NR ARTYK.: 5133002102

HYBRYDOWA PODKASZARKA 18 V Z SZEROKOŚCIĄ KOSZENIA 30 CM

- Innowacyjny napęd hybrydowy - płynne przejście z zasilania akumulatorowego na zasilanie sieciowe
- Regulowana szerokość cięcia 25–30 cm daje niezwykłą wszechstronność
- Konstrukcja EasyEdge zapewnia szybkie przejście do funkcji krawędziowania
- Regulowana wysokość uchwytu dla najlepszego komfortu pracy
- Akumulator One+ 18V Lithium+ kompatybilny z całą rodziną urządzeń One+(elektronarzędzia i urz. ogrodowe)

Wyp. standardowe: 1x 1.3 Ah akumulator 18 V, ładowarka, 1x automatyczny podajnik żyłki



Napięcie	18 V
Szerokość cięcia	25–30 cm
System podawania żyłki	automatyczny
Waga z akumulatorem	3,2 kg

Cena z Vat (zł): 549,00

RLT4025

NR ARTYK.: 5133001207

PODKASZARKA 400 W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Łatwa w użyciu dzięki ergonomicznej budowie 2nd- Teleskopowa konstrukcja
- Automatyczny podajnik żyłki

Wyp. standardowe:
automatyczny podajnik żyłki z podwójną żyłką 1,5 mm



Moc wejściowa	400 W
System podawania żyłki	25 cm
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcany
Waga	2,3 kg

Cena z Vat (zł): 199,00

RLT6030

NR ARTYK.: 5133002119

PODKASZARKA 600 W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 30 CM

- Zdolność cięcia do 30 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ze sprężyną, ułatwiającą zmianę funkcji koszenia krawędziowania
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania

Wyp. standardowe:
automatyczny podajnik żyłki



Moc wejściowa	600 W
Szerokość cięcia	30 cm
System podawania żyłki	automatyczny
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka

Cena z Vat (zł): 229,00

RLT3525S

NR ARTYK.: 5133002115

PODKASZARKA 350 W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Zdolność cięcia do 25 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ze sprężyną, ułatwiającą, zmianę funkcji koszenia krawędziowania
- Uprząż Vertebrae™ dla wygody użytkownika

Wyp. standardowe:
automatyczny system wysuwu żyłki



Kompatybilne z szpule z żyłką 1,2 mm
RAC119 (3 opakowania)
NR ARTYK.: 5132002591

Moc wejściowa	350 W
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,2 mm
Waga	1,8 kg

Cena z Vat (zł): 119,00

RLT26C

NR ARTYK.: 5133002354

PODKASZARKA 26 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

- Silnik 2-suwowy serii PoWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- Duża, 43 cm średnica koszenia
- Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki

Wyp. standardowe:
głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D



Pojemność silnika	26 cm³
Moc	0,9 KM
Pojemność zbiornika	0,25 l
Szerokość cięcia / Średnica żyłki	43 / 2,4 mm

Cena z Vat (zł): 459,00

RLT430CESD

NR ARTYK.: 5133002546

PRZYCINARKA DO TRAWY Z SILNIKIEM SPALINOWY O POJ. 30 CM³ I ERGONOMICZNYM UCHWYTEM

- Silnik 4-suwowy PoWR LT4™ 30 cm³
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Wał dzielony: kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43 cm i podwójną żyłką HD 2,4 mm
- Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki

Wyp. standardowe:
głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt ergo



Pojemność silnika	30 cm³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,35 l
Szerokość cięcia / Średnica żyłki	43 / 2,4 mm

Cena z Vat (zł): 979,00

RHT1855R40

NR ARTYK.: 5133002111

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V, DELETE Z OSTRZEM 55 CM

- Efektywne i wydajne cięcie
- Ostrza szlifowane techniką diamentową do dłuższej żywotności
- Zdolność cięcia 22 mm
- System przeciążeniowy
- Obrotowy uchwyt tylny dla większego komfortu
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi

Wyp. standardowe: 1x akumulator 4.0 Ah 18 V, ładowarka, HedgeSweep, pokrowiec na ostrze



Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. zdolność cięcia	22 mm	859,00
Obroty ostrza	2700 obr/min	
Waga bez akumulatora	3,42 kg	

RHT1850XLI

NR ARTYK.: 5133001626

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V Z OSTRZEM 50 CM

- Obracanie w 4 pozycjach do wygodnego użycia
- Włącznik umieszczony w środkowej części urządzenia w celu łatwego użytkowania w rozszerzonej pozycji
- HedgeSweep™ „zamiatacz" do zgarniania ściętych gałęzi
- System One + - kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami i urz. ogrodowymi 18 V

Wyp. standardowe:
1x akumulator 1.3 Ah 18 V, ładowarka, osłona ostrza HedgeSweep™



Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. zdolność cięcia	16 mm	669,00
Obroty ostrza	2400 obr/min	
Waga bez akumulatora	3,73 kg	


RPP182015

NR ARTYK.: 5133002575

OBCINAK DO GAŁĘZI 18 V Z PROWADNICĄ 20 CM

- Prowadnica 20 cm z łańcuchem Oregon
- Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 5,5 m/s
- Zasięg do 4 m
- Głowica ustawiona pod kątem 15 stopni ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi elektronarzędziami, w systemie One+ i ogrodowymi w systemie akumulatorowym

Wyp. standardowe: 1x akumulator 1.5 Ah 18 V, ładowarka, olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, pokrowiec, pasek



Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Długość prowad. / łańcucha	20 cm	889,00
Prędkość łańcucha	5 m/s	
Waga z akumulatorem	3,9 kg	

RHT25X60RO

NR ARTYK.: 5133002549

SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 25,4 CM^3, KOMPATYBILNA Z FUNKCJĄ EASYSTART

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma potrzeby ciągnąć za linkę
- Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie ścinków
- Tylna rączka obraca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie pod dowolnym kątem

Wyp. standardowe: –

DOSTĘPNA OD KWIETNIA



Pojemność silnika	25,4 cm^3	Cena z Vat (zł):
Długość ostrza	60 cm	1 219,00
Maks. zdolność cięcia	32 mm	
Typ ostrza	cięte laserowo, szlifowane diamentowo	

RHT4245

NR ARTYK.: 5133001809

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 420 W Z OSTRZEM 45 CM

- Lekka konstrukcja, łatwe w użyciu
- Podwójne noże tnące dla większej efektywności cięcia
- Diamentowe ostrza 45 cm ze stali hartowanej dla zwiększenia trwałości
- Przedni uchwyt dla większego komfortu

Wyp. standardowe:
osłona ostrza



Moc wejściowa	420 W	Cena z Vat (zł):
Maks. zdolność cięcia	18 mm	199,00
Obroty ostrza	1500 obr/min	
Waga	2,7 kg	

RHT7565RL

NR ARTYK.: 5133002125

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 750 W Z OSTRZEM 65 CM ORAZ ZDOLNOŚCIĄ CIĘCIA 34 MM

- Diamentowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo i ultra ostre oraz zapewniają czyste cięcie
- Zdolność cięcia 34 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia

Wyp. standardowe:
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza



Moc wejściowa	750 W	Cena z Vat (zł):
Maks. zdolność cięcia	34 mm	359,00
Typ ostrza	cięte laserowo, szlifowane diamentowo	
Waga	4,4 kg	

R18PDBL-LL25S

NR ARTYK.: 5133002441

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO - WKRĘTARKA Z FUNKCJĄ UDARU 18 V (2X 2.5 AH)

- Silnik bezszczotkowy daje do 40% dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora
- Elektroniczny system sterowania zapewnia do 20% więcej mocy w porównaniu z silnikiem szczotkowym
- W pełni metalowy uchwyt grzechotkowy 13 mm, zwiększający siłę zacisku i trwałość wiertła
- Prawidłowa kontrola siły dokręcania dzięki funkcji e-Torque
- Dioda LED oświetla miejsca pracy



NOWOŚĆ

Wyp. standardowe: 2x akumulator 2.5 Ah Lithium-ion , ładowarka, torba

BRUSHLESS ONE+

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. moment obrotowy	60 Nm	1 189,00
Uchwyt	13 mm	
Prędkość obrotowa ½	0–440 / 0–1700 obr./min	

R18DDBL-LL25S

NR ARTYK.: 5133002440

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

- Bezszczotkowy silnik jest sterowany elektronicznie w celu zoptymalizowania wydajności pozwalającej na nawet do 40% dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu
- Elektroniczny system sterowania wydajnością zapewnia do 20% więcej mocy w porównaniu z wiertarkami szczotkowymi
- Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
- W pełni metalowy 13 mm uchwyt grzechotkowy zwiększający siłę zacisku i trwałość wiertła
- Sterowania e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie śrub
- Dioda LED oświetla miejsca pracy



NOWOŚĆ

Wyp. standardowe: 2x akumulator 2.5 Ah Lithium-ion, ładowarka, torba

BRUSHLESS ONE+

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. moment	60 Nm	1 149,00
Uchwyt	13 mm	
Prędkość bez obc., bieg 1 / 2	0–440 / 0–1700 obr./min	

RCD18-LL25S

NR ARTYK.: 5133002214

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

ONE+

- Uchwyt bezkluczykowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
- 2 biegi dla różnych zastosowań
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Dioda LED oświetla miejsca pracy



Wyp. standardowe:
2x akumulator 2,5 Ah Lithium-Ion, ładowarka (60 min), 1x dwustronny bit, torba

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. moment	50 Nm	749,00
Uchwyt	13 mm	
Waga z akumulatorem	1,67 kg	

R18SDS-0

NR ARTYK.: 5133002305

MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA

ONE+

- 4 funkcje(wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie, ustawienie dłuta)
- Funkcja podkuwania do lekkich zastosowań
- Wiercenie bez udaru idealne do wiercenia w drewnie, metalu i płytkach
- Regulacja prędkości w przód i tył
- Dioda LED oświetla miejsca pracy



Wyp. standardowe:
bez akumulatora i ładowarki

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Energia udaru	1,3 J	599,00
Częst. udaru	0–5000 ud./min	
Maks. moment obrotowy	15 Nm	

R18IW3-L15S NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002476

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

ONE+

- Moment obrotowy 400 Nm dla wszystkich zastosowań
- Oświetlenie LED tri- Potrójne oświetlenie ledowe
- Tryb 1: 0–2100 obr/min do pracy precyzyjnej
- Tryb 2: 0–2500 obr/min dla lepszej kontroli, pomagającej uniknąć uszkodzenia elementów
- Tryb 3: 0–2900 obr/min dla maksymalnej wydajności w najtrudniejszych zastosowaniach



Wyp. standardowe: 1x akumulator 1.5 Ah Lithium-Ion, ładowarka, 1/4˝ hex adapter, torba

Dostępna także wersja R18IW3-0 bez akumulatorówi ładowarki 5133002476 — Cena z Vat (zł): 479,00

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Regulacja momentu obrotowego	400 Nm	699,00
Liczba udarów bieg 1	0–3200 ud./min	
Waga z akumulatorem	2 kg	

RRS18ELK-L25G

NR ARTYK.: 5133002483

PIŁA SZABLASTA 18 V

ONE+

- Uniwersalna piła do cięcia różnorodnych materiałów
- Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
- Regulacja prędkości i hamulec



Wypos. standardowe:
1x 2.5 Ah lítium-ion akumulator, ładowarka

Dostępna także wersja RRS1801M bez akumulatorówi ładowarki 5133001162 — Cena z Vat (zł): 239,00

Napięcie	18 V	Cena z Vat (zł):
Maks. zdolność cięcia w drewnie	180 mm	779,00
Długość skoku	22 mm	
Waga z akumulatorem	2,33 kg	

R18CS-0

NR ARTYK.: 5133002338

PILARKA TARCZOWA ONE+

- Najwyższej jakości tarcza 165 mm z 24 karbidowymi zębami zapewnia doskonałą wydajność i jakość cięcia
- Silnik 18 V o dużej mocy zapewnia 4700 obr/min, co ułatwia cięcie większości rodzajów drewna i innych materiałów
- Głębokość cięcia 52 mm przy 90
- Możliwość podłączenia do odkurzacza

Wypos. standardowe: 1x tarcza tnąca 165 mm, prowadnica boczna, bez akumulatora i ładowarki



Napięcie	18 V
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu	16 mm
Waga z akumulatorem	2,8 kg

Cena z Vat (zł): **489,00**

R18AG-0

NR ARTYK.: 5133001903

SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V

- Bezkluczykowa regulacja osłony
- Możliwość ustawienia rękojeści bocznej w 3 pozycjach
- Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy i akcesoriów

Wyp. standardowe: uchwyt boczny, klucz, osłona, 1x tarcza (ściernica), bez akumulatorów i ładowarki



Napięcie	18 V
Prędkość bez obciążenia	7500 obr/min
Średnica tarczy	115 mm
Waga z akumulatorem	2 kg

Cena z Vat (zł): **299,00**

R18B-0

NR ARTYK.: 5133002465

POLERKA AKUMULATOROWA 18 V

- Idealna do polerowania Twojego samochodu
- Znajdzie idealne zastosowanie przy pielęgnacji m.in. łodzi, drewnianych mebli i podłóg
- Oscylacyjny ruch mimośrodowy zapewnia wykończenie bez zawirowań
- Mocny silnik zapewnia 2500 obr./min, dzięki czemu wydajność pozostaje na optymalnym poziomie, nawet podczas długotrwałego używania
- Polerka o średnicy 254 mm

Wyp. standardowe:
1x elastyczna nakładka polerska, 1x elastyczna nakładka wygładzająca, bez akumulatorów i ładowarki



Napięcie	18 V
Prędkość oscylacji	2500 obr/min
Rozmiar	254 mm
Waga bez akumulatora	1,97 kg

Cena z Vat (zł): **349,00**

R18F-0

NR ARTYK.: 5133002612

WENTYLATOR BEZPRZEWODOWY 18 V

- Akumulatorowy wiatrak do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem do noszenia
- 8 regulowanych ustawień, aby ukierunkować przepływ powietrza na wiele sposobów
- Wiele opcji zawieszania zapewnia wszechstronność
- 2100 obr./min zapewnia maks. przepływ powietrza, a 1400 obr./min zapewnia wydłużony czas działania i cichszą pracę

Wyp. standardowe:
bez akumulatorów i ładowarki

DOSTĘPNA OD KWIETNIA



Napięcie	18 V
Obroty wentylatora	2.100 / 1.400 obr/min
Waga z akumulatorem	1,56 kg

Cena z Vat (zł): **289,00**

R18ALF-0

NR ARTYK.: 5133002304

LAMPA SKŁADANA 18 V

- 20 lamp LED emitujące do 850 Lumenów
- Doświetl własne miejsce pracy - postaw, połóż lub powieś w zależności od potrzeby
- Do 6 godzin pracy z akumulatorem 4,0 Ah
- 2 oddzielne banki dla świateł LED, dzięki którym możesz używać połowy oświetlenia lub wszystkich 20 świateł do pełnego oświetlenia
- CCT (skorelowana temperatura barwowa) o wartości
- Ciepła barwa światła - 5700K
- Współczynnik oddawania barw CRI o wartości 80 oznacza, że oświetlenie w 80% oddaje właściwości światła dziennego, idealnie nadając się do wszelkiego rodzaju majsterkowania i remontowania

Wypos. standardowe: bez akumulatora i ładowarki



Napięcie	18 V
Barwa światła	5700 K
Współczynnik oddawania barw	80
Waga z akumulatorem	1,06 kg

Cena z Vat (zł): **349,00**

R18ALH-0

NR ARTYK.: 5133002339

LAMPA HYBRYDOWA 18 V

- Lampa hybrydowa - zasilana akumulatorowo bądź elektrycznie
- Trwałe lampy LED 25 W emitują do 2000 Lumenów
- Soczewki obracane o 360° i wiele opcji powieszenia dają więcej możliwości
- Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- Nawet do 4 godzin na akumulatorze 4,0 Ah

Wypos. standardowe:
bez akumulatora i ładowarki



Napięcie	18 V
Barwa światła	6000 K
Współczynnik oddawania barw	74
Waga z akumulatorem	1,9 kg

Cena z Vat (zł): **369,00**

PIERWSZE NARZĘDZIE ONE+ TO DOPIERO POCZĄTEK... TO SAM ZDECYDUJ



1 Od czego zacząć…

Wybierz jeden spośród dostępnych zestawów lub sam dobierz interesujący produkt i baterię. Jedna bateria, która pasuje do wszystkich Twoich urządzeń Ryobi. Dzięki temu oszczędzasz już na starcie.

2 Wybierz maszynę z ponad 50 elektronarzędzi i produktów grodowych

One Plus™ to najbardziej innowacyjny system narzędzi 18 V na świecie, w którym taka sama bateria i ładowarka może być wykorzystywana w połączeniu z 50 bezprzewodowymi elektronarzędziami i urządzeniami ogrodowymi.

RCD1802-LL13X

NR ARTYK.: 5133002063

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
- 2 biegi do sterowania prędkością
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- Magnetyczny uchwyt na bity
- Dioda LED oświetla miejsce pracy

Wyp. standardowe:
2x akumulator 1.3 Ah Lithium-Ion, ładowarka (60 min), zestaw 100szt. dodatkowego osprzętu



Napięcie	18 V
Regulacja momentu obrotowego	24
Uchwyt	13 mm
Waga z akumulatorem	1,67 kg

Cena z Vat (zł): 739,00

R18CK2B-LL13S

NR ARTYK.: 5133002062

POWERSET

- RCD1802M 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V, 45 Nm
- RID1801M Zakrętarka udarowa 18 V, 220 Nm
- 2x akumulator 1.3 Ah Lithium-Ion
- Ładowarka
- Torba



Cena z Vat (zł): 1 099,00

R18CK2E-LL15S

NR ARTYK.: 5133002196

POWERSET

- LCDI1802 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
- R18AG Szlifierka kątowa 18 V
- 2x akumulator 1.5 Ah Lithium-Ion
- Ładowarka
- Torba



Cena z Vat (zł): 1 099,00

R18CK3C-LL99S

NR ARTYK.: 5133002403

POWERSET

- RCD1802 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V
- R18JS Wyrzynarka 18 V
- R18AG Szlifierka kątowa 18 V
- 1x akumulator 4.0 Ah Lithium-Ion i akumulator 1.5 Ah Lithium-Ion
- Ładowarka
- Torba



Cena z Vat (zł): 1 699,00

R14DDE-LL15S

NR ARTYK.: 5133001900

WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4 V ZE STEROWANIEM E-TORQUE

- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego E-Torque
- 20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego dokręcania
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- 45 Nm momentu obrotowego

Wyp. standardowe:
2x akumulator 1.5 Ah Lithium-Ion, ładowarka (45 min), 1x dwustronny bit, torba



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	14,4 V	669,00
Maks. moment	45 Nm	
Uchwyt wiertarski	13 mm	
Waga z akumulatorem	1,62 kg	

R12SD-L13S

NR ARTYK.: 5133002322

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Wskaźnik naładowania akumulatora

Wyp. standardowe: 1x 1.3 Ah akumulator 12 V, ładowarka 1x dwustronny bit, torba



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	12 V	389,00
Maks. moment obrotowy	30 Nm	
Pręd. bez obc. bieg 1/2	0–400 / 0–1500 obr/min	
Waga z akumulatorem	1,02 kg	

RCD12012L

NR ARTYK.: 5133001158

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V

- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania
- Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudnodostępnych miejscach
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz elektroniczny hamulec

Wyp. standardowe:
2x akumulator 1.3 Ah Lithium-Ion, ładowarka, 1x dwustronny bit, torba



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	12 V	477,00
Maks. moment obrotowy	25 Nm	
Maks. zdolność wiercenia w drewnie / stali	25 / 10 mm	
Waga z akumulatorem	1,08 kg	

RRS12011L

NR ARTYK.: 5133001160

PILARKA UNIWERSALNA 12 V

- Ustawienie ostrza w pilarce umożliwia stosowanie jej jako pilarki szablastej lub wyrzynarki, czyli dwa urządzenia w jednym
- Zmienna prędkość dla optymalnego sterowania we wszystkich zastosowaniach
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Wypos. standardowe:
1x akumulator 1.3 Ah Lithium-Ion, ładowarka (60 min), 1x brzeszczotdo cięcia metalu, 1x brzeszczot do cięcia drewna,1x brzeszczot wąski do cięcia krzywizn w drewnie, torba



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	12 V	454,00
Długość skoku	13 mm	
Prędkość bez obciążenia	3200 obr./min	
Waga z akumulatorem	1,17 kg	

R4SD-13C

NR ARTYK.: 5133001961

KOMPAKTOWY WKRĘTAK 4 V

- Idealny w trudno dostępnych miejscach-1x Hex4, 1x PZ2
- Siła wkręcania śrub do 5 Nm
- Do 92 wkrętów na jednym ładowaniu
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski Hex

Wypos. standardowe: 1x Hex4, 1x PZ2, walizka



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	4 V	169,00
Maks. moment	5 Nm	
Prędkość bez obciążenia bieg 1.	180 obr/min	
Waga z akumulatorem	0,4 kg	

CSD4107BG

NR ARTYK.: 5133000139

WKRĘTARKA LITOWO-JONOWA 4 V

- 12 ustawień momentu obrotowego
- Dioda LED oświetla miejsce pracy
- Przełącznik pokryty powłoką antypoślizgową
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu
- Uchwyt QuickChange™ z automatyczną blokadą wrzeciona, umożliwiającą wymianę końcówek jedną ręką

Wypos. standardowe:
zestaw wierteł 6 szt., torba



		Cena z Vat (zł):
Napięcie	4 V	179,00
Maks. moment	5 Nm	
Prędkość bez obciążenia bieg 1.	180 obr/min	
Waga z akumulatorem	0,47 kg	

RSDS680-K NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002444

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 680 W, 2,1 J

- Silnik 680 W wytwarza 0–2000 obr./min i 0–5000 uderzeń/min zapewniając najlepsze osiągi wiercenia 22 mm w betonie
- Młotowiertarka 4 funkcyjna
- Możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach
- Wiercenie bez udaru - idealne do pracy w drewnie, metalu czy płytkach
- Regulacja prędkości w przód i tył

Wyp. standardowe:
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka



Moc wejściowa	680 W
Energię udaru	2,1 J
Prędkość bez obciążenia	0–2150 obr/min
Maks. zdoln. wierc. w: stali / murze / drewnie	30 / 13 / 22 mm

Cena z Vat (zł): 549,00

RSDS800-K NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002463

OBROTOWA WIERTARKA UDAROWA SDS+ 880 W

- Silnik 800 W generuje 0–1450 obr./min i 0–5000 uderzeń/min, zapewniając najlepszą w swojej klasie średnicę wiercenia w betonie: 28 mm
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny

Wyp. standardowe:
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka



Moc wejściowa	800 W
Energię udaru	3,0 J
Prędkość bez obciążenia	0–1450 obr/min
Maks. zdoln. wierc. / stali / murze w drewnie	32 / 13 / 28 mm

Cena z Vat (zł): 669,00

RPD500-G

NR ARTYK.: 5133001832

WIERTARKA UDAROWA O MOCY 500 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Wypos. standardowe: 360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizk



Moc wejściowa	500 W
Prędkość bez obciążenia bieg 1.	3000 obr./min
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga	1,6 kg

Cena z Vat (zł): 195,00

RPD1010-K

NR ARTYK.: 5133002058

WIERTARKA UDAROWA O MOCY 1010 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
- Oświetlenie diodowe LED

Wypos. standardowe: 360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka



Moc wejściowa	1010 W
Prędkość bez obciążenia bieg 1/2	0–1200 / 0–3200 obr./min
Uchwyt wiertarski	13 mm
Waga	3,05 kg

Cena z Vat (zł): 379,00

RPD680-K

NR ARTYK.: 5133002016

WIERTARKA UDAROWA O MOCY 680 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona

Wypos. standardowe: 360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka



Moc wejściowa	680 W
Maks. częstotliwość udaru	0–51.000 ud./min
Prędkość bez obciążenia bieg 1.	0–3000 obr./min
Waga	1,7 kg

Cena z Vat (zł): 239,00

RPD1200-K

NR ARTYK.: 5133002067

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 1200 W

- Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód jak i wstecz
- Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
- Metalowa obudowa przekładni
- Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
- Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem

Wypos. standardowe: 360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości, walizka



Moc wejściowa	1200 W
Uchwyt wiertarski	13 mm
Prędkość bez obciążenia bieg 1/2	0–1200 / 0–3200 obr./min
Waga	3,15 kg

Cena z Vat (zł): 389,00

RAK59SD

NR ARTYK.: 5132002251

ZESTAW 59 SZTUK KOŃCÓWEK WKRĘTAKOWYCH

- 37x końcówka wkrętakowa 25 mm (PH0 / 2x PH1 / 3x PH2 / 2x PH3 / 2x PZ0 / 3x PZ1 / 4x PZ2 / 2x PZ3 / 4x z rowkiem (4–7 mm / Hex 2 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / 2x TX10 / 3x TX15 / 2x TX20 / 2x TX25
- 15x końcówka wkrętakowa 50 mm (PH1 / 2x PH2 / PH3 / PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 / 2x TX10 / TX15 / TX20 / TX25
- 1x uchwyt magnetyczny końcówki 60 mm
- 5x klucz nasadowy
- 1x grzechotka



Cena z Vat (zł):

69,00

RAK40RM

NR ARTYK.: 5132002264

ZESTAW 40 SZTUK WIERTEŁ I BITÓW W FUTERALE

- 5x wiertło do metalu
- 3x wiertło do muru
- 3x wiertło do drewna
- 22x końcówka wkrętarkowa 25 mm
- 3x nasadka
- 2x uchwyt magnetyczny końcówki
- 2x adapter



Cena z Vat (zł):

66,00

RAK07SB

NR ARTYK.: 5132002252

ZESTAW 7 SZTUK WIERTEŁ DO DREWNA

- 7x wiertła płaskie do drewna: 1x 10 mm, 1x 13 mm, 1x 16 mm, 1x 20 mm 1x 22 mm, 1x 25 mm, 1x 32 mm



Cena z Vat (zł):

79,00

RAK86MIX

NR ARTYK.: 5132002688

ZESTAW 86 SZTUK WIERTEŁ I BITÓW

- 9x wiertło do drewna
- 9x wiertło do muru
- 11x wiertło do metalu
- 2x wiertło piórowe
- 54x końcówka wkrętakowa 25 mm
- 1x 60mm uchwyt magnetyczny



Cena z Vat (zł):

139,00

RAK30MIX

NR ARTYK.: 5132002254

ZESTAW 30 SZTUK MIESZANYCH AKCESORIÓW

- 9x końcówka wkrętakowa 25 mm
- 1x uchwyt magnetyczny końcówki 60 mm
- 5x wiertło czołowe do drewna
- 5x wiertło czołowe do drewna
- 4x klucz nasadowy
- 6x wiertło HSS



Cena z Vat (zł):


69,00

RAK69MIX

NR ARTYK.: 5132002687

ZESTAW WIERTEŁ I BITÓW 69 SZTUKOWY

- 6x wiertło do drewna
- 6x wiertło do muru
- 11x wiertło do metalu
- 2x wiertło piórowe
- 43x końcówka wkrętakowa 25 mm
- 1x 60 mm uchwyt magnetyczny



Cena z Vat (zł):

119,00

RJS720-G

NR ARTYK.: 5133002223

WYRZYNARKA 500 W

- Zwarta konstrukcja i smukła obudowa dla dobrej widoczności cięcia
- Prowadnica Line Assist ułatwia wykonanie cięcia w linii prostej
- Silnik o mocy 500W z częstotliwością skoków 0–3000 sk./min zapewniając cięcie w drewnie do 72 mm i stali do 6 mm
- Najbardziej kompaktowa i wygodna wyrzynarka z ergonomicznym uchwytem

Wypos. standardowe: 1x brzeszczot do cięcia drewna, 1x klucz sześciokątny, 1x wylot pyłu



Moc wejściowa	500 W	Cena z Vat (zł):
Długość skoku	19 mm	189,00
Częstotliwość skoków	0–3000 obr./min	
Waga	1,8 kg	

RRS1200-K NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002472

PRZEWODOWA PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA 1200 W

- Potężny silnik 1200 W zapewnia wiodącą na rynku wydajność cięcia 0–3000 obr./min
- Skok 30 mm daje większą efektywność cięcia
- Bezkluczykowa wymiana brzeszczotów
- Regulowana stopka wydłuża żywotność ostrza
- Antywibracyjna rękojeść tylna dla większego komfortu użytkownika
- Klamerka przewodu w osłonce zapobiega przedostaniu się przewodu pod ostrze tnące

Wyp. standardowe: 1x ostrze do drewna 6", 1x brzeszczot piły 6", 1x stal węglikowa do cięcia aluminium, 1x klucz sześciokątny



Moc wejściowa	1200 W	Cena z Vat (zł):
Długość skoku	30 mm	699,00
Prędkość bez obciążenia	0–3000 obr./min	
Maks. zdolność cięcia w drewnie / aluminium / stali	200 / 20 / 20 mm	

RWS1600-K NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133001788

PILARKA TARCZOWA 1600 W, TARCZA 66 MM

- Regulacja kąta cięcia w zakresie od 0 do 45 stopni
- Zmienną głębokość cięcia
- Dodatkowy laser dla większej dokładności cięcia
- Zintegrowany magazynek na klucz
- Livetool Indicator™
- W wyposażeniu szyna prowadząca do dokładnych cięć linii prostej

Wyp. standardowe: 1x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, prowadnica równoległa, szyna prowadząca, klucz



Pasuje do prowadnica RAK03SR (3 sztuki)
NR ARTYK.: 5132002674

Moc wejściowa	1600 W	Cena z Vat (zł):
Prędkość bez obciążenia	5000 obr/min	539,00
Maks. głębokość cięcia przy 45˚/ 90 ˚	50 / 66 mm	
Waga	3,9 kg	

EMS216S-LSG

NR ARTYK.: 5133002365

UKOŚNICA Z LASEREM 216 MM

- Exactline Laser Technology™ do precyzyjnego cięcia
- 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
- Ukośnica z posuwem dla ułatwienia pracy
- Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Mocny silnik 1500 W
- Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy

Wypos. standardowe: tarcza tnąca z 48 zębami TCT, przedłużki, zacisk, worek pyłowy, klucz



Moc wejściowa	1500 W	Cena z Vat (zł):
Średnica tarczy	216 mm	1 469,00
Typ tarczy	48 zębów TCT	
Waga	13 kg	

EMS180RV

NR ARTYK.: 5133000530

SZLIFIERKA UNIWERSALNA 180 W

- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- 3 tryby pracy szlifowania: szlifierka oscylacyjna, szlifierka typu delta, szlifierka mimośrodowa
- Zintegrowany „palec" do szlifowania w trudno dostepnych miejscach
- Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Opcja 1/3 arkusza do szybkiego szlifowania (przy użyciu papieru samoprzyczepnego lub w zaciskach)
- Livetool Indicator™



Wypos. standardowe: 5x papier ścierny typu Delta na rzep, 5x papier ścierny typu 1/3 na rzep, 5x palcowy papier ścierny, torba

Moc wejściowa	180 W	Cena z Vat (zł):
Oscylacja bez obciążenia	6.000–12.000 obr/min	194,00
Średnica oscylacji	2 mm	
Waga	1,4 kg	

EBS800

NR ARTYK.: 5133001148

SZLIFIERKA TAŚMOWA 800 W 76 MM

- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
- Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Automatyczny system nadzoru biegu taśmy z ręcznym doregulowaniem dla totalnej precyzji
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem
- Ergonomiczn rękojeść Gripzone+™

Wypos. standardowe: taśmy 1x 60, 1x 100 i 1x 120



Moc wejściowa	800 W	Cena z Vat (zł):
Prędkość taśmy	150–320 m/min	329,00
Szerokość taśmy	76 mm	
Waga	3,3 kg	

RAG750-115G NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002489

SZLIFIERKA KĄTOWA 750 W, TARCZA 115 MM

- Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Prędkość obrotowa 12.000 obr./min. najlepsza w swojej klasie
- Blokada wrzeciona i regulowana bezkluczykowo osłona dla łatwej wymiany osprzętu
- Beznarzędziowa osłona tarczy 115 mm zapewnia szybkie i łatwe regulowanie
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność

Wyp. standardowe: tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, zewnętrzny uchwyt



Moc wejściowa	750 W
Prędkość bez obciążenia	12.000 obr/min
Średnica tarczy	115 mm
Waga	2,4 kg

Cena z Vat (zł): 239,00

RAG950-125S NOWOŚĆ

NR ARTYK.: 5133002495

SZLIFIERKA KĄTOWA 950 W, TARCZA 125 MM

- Potężny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie obrotowym
- Blokada wrzeciona i regulowana bezkluczykowo osłona dla łatwej wymiany osprzętu
- Beznarzędziowa osłona tarczy 125 mm zapewnia szybkie i łatwe regulowanie
- Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają maksymalną wszechstronność

Wyp. standardowe: tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy, zewnętrzny uchwyt



Moc wejściowa	950 W
Prędkość bez obciążenia	12.000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Waga	2,5 kg

Cena z Vat (zł): 299,00

ECO2335HG

NR ARTYK.: 5133000704

PRZECINARKA DO METALU 355 MM

- Zakres cięcia 0–45°
- Szybko zaciskane szczęki
- Deflektor ogranicza strumień iskier
- Łatwo nastawialny zacisk mocujący
- Wymienne szczotki węglowe
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem

Wypos. standardowe: tarcza 355 mm, zacisk



Moc wejściowa	2300 W
Średnica tarczy	355 mm
Rozmiar otworu	25,4 mm
Waga	16 kg

Cena z Vat (zł): 679,00

RWB01

NR ARTYK.: 5133001778

STOLIK ROBOCZY

- Wysokiej jakości bambus zapewnia trwałą i naturalną powierzchnię roboczą
- Bardzo przejrzysty i czytelny pomiar
- Składany do ułatwiania przechowywania i przenoszenia
- Różnorodne ustawienie zacisków

Wypos. standardowe: 4 zaciski, klucz



Wymiary	605 x 625 x 755 mm
Waga	6 kg

Cena z Vat (zł): 129,00

RMT200

NR ARTYK.: 5133001818

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 200 W

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
- Szybka, łatwa wymiana głowic do łatwego przejścia między szlifowaniem a cięciem
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Wypos. standardowe: 1x ostrze okrągłe, 1x ostrze do cięcia drewna / metalu, 1x podkładka do szlifowania, 6x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów, torba



Moc wejściowa	200 W
Oscylacja bez obciążenia	10.000–20.000 obr/min
Kąt oscylacyjny	3°
Waga	1,6 kg

Cena z Vat (zł): 389,00

EHG2000

NR ARTYK.: 5133001137

OPALARKA

- Zdejmowana osłona frontowa
- Czujnik zapobiegający przegrzaniu
- Dwa ustawienia trybu pracy
- Dwa ustawienia temperatury 60 / 600°C
- Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem

Wypos. standardowe: 2 dysze



Moc wejściowa	2000 W
Prędkość przepływu powietrza	250 / 500 l/min
Waga	0,7 kg

Cena z Vat (zł): 129,00



RB18L50
1X 5.0 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133002433

Cena z Vat (zł): **389,00**



RB18L40
1X 4.0 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001907

Cena z Vat (zł): **369,00**



RBC18L40
1X 4.0 AH LI-ON AKUMULATOR+ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133001912

Cena z Vat (zł): **439,00**



RB18L25
1X 2.5 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133002237

Cena z Vat (zł): **319,00**



RBC18L25
1X 2.5 AH LI-ON AKUMULATOR+ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133002599

Cena z Vat (zł): **359,00**



RB18L15
1X 1.5 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001905

Cena z Vat (zł): **219,00**



RBC18L15
1X 1.5 AH LI-ON AKUMULATOR+ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133001910

Cena z Vat (zł): **299,00**



RB18L13
1X 1.3 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001904

Cena z Vat (zł): **179,00**



RBC18L13
1X 1.3 AH LI-ON AKUMULATOR+ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133001908

Cena z Vat (zł): **249,0**



BCL14181H
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 14–18 LI-ION I NICD
EAN: 4892210117991

Cena z Vat (zł): **99,00**



BCL18L3H
18 V 3 GODZ. ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133002324

Cena z Vat (zł): **69,00**



BPL1414
1X 1,4 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001102

Cena z Vat (zł): **169,00**



BPL1220
1X 1.2 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5132000046

Cena z Vat (zł): **129,00**



BSPL1213
1X 1.3 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001732

Cena z Vat (zł): **109,00**



BPL3650D
1X 5.0 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133002166

Cena z Vat (zł): **729,00**



BPL3640D
1X 4.0 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133002331

Cena z Vat (zł): **619,00**



BPL3626D
1X 2.6 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133000709

Cena z Vat (zł): **489,00**



BPL3615
1X 1.5 AH LI-ON AKUMULATOR
Nr artyk.: 5133001875

Cena z Vat (zł): **439,00**



BCL3650F
36 V SZYBKA ŁADOWARKA
Nr artyk.: 5133002417

Cena z Vat (zł): **269,00**



BCS618
ŁADOWARKA DLA 6 AKUM.LI-ION 18V
Nr artyk.: 5132000042

Cena z Vat (zł): **429,00**

RYOBI® DESIGNED TO DO MORE ryobitools.eu

Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D, 02 – 146 Warszawa
Tel.: 022 379 94 83/84
Fax: 022 379 94 82
E-mail: biuro@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu

Rozprowadzane przez:

Wszystkie dane łącznie warunkami serwisu i gwarancji, a także dotyczące asortymentu wyrobów mogą ulec zmianie.
Techtronic Industries Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.
Promocja ważna od 22 Lutego do 31 Lipca 2016r. lub do wyczerpania zapasów.